

# 09

# PRECISÃO, QUALIDADE E INOVAÇÃO

## GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS PARA CORTE E RETIFICAÇÃO

A INCOFLEX é uma empresa líder na fabricação de produtos abrasivos especializados, oferecendo soluções de alta performance para corte e desbaste. Com uma vasta gama de produtos, incluindo rodas de corte, rodas de desbaste, discos flap e discos de fibra, a INCOFLEX se destaca por sua dedicação à excelência e compromisso com a satisfação de seus clientes.

Na INCOFLEX, entendemos que cada projeto e aplicação requer uma abordagem única. Por isso, nossos produtos são desenvolvidos com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade, garantindo que cada ferramenta entregue aos nossos clientes corresponda aos mais altos padrões de eficiência e confiança.

**INCO**  
**FLEX**®



# DISCOS DE CORTE E LAMELADOS

**new**

## DISCOS DE CORTE: MATERIAS ABRASIVOS DA MAIS ALTA QUALIDADE **GAMA STANDARD**

Os discos da **GAMA STANDARD** foram concebidos para garantir um binómio qualidade / preço de excelência. Estes discos classificam a gama básica da INCOFLEX, garantindo um elevado nível de qualidade nos resultados obtidos, assim como um bom nível de conforto na utilização. A Gama Standard da INCOFLEX destina-se ao corte e retificação de aço comum.



Rebarbadora  
manual



Formato do disco

**TIPO 27**

**TIPO 41**

**TIPO 42**

**360429**

**1,00€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 2,5
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	25

**360245**

**1,75€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 6,0
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo 27
*Qtt/Caixa	10

**360160**

**1,10€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 2,5
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	25

**362072**

**1,95€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 6,5
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 27
*Qtt/Caixa	10

**360221**

**2,40€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230 x 3,2
Rpm (1/min)	6650
Formato do disco	Tipo 42
*Qtt/Caixa	25

**360023**

**5,50€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230 x 6,0
Rpm (1/min)	6650
Formato do disco	Tipo 27
*Qtt/Caixa	10

\*Quantidade mínima de compra à caixa.


new

# DISCOS DE CORTE: MATERIAS ABRASIVOS DA MAIS ALTA QUALIDADE **GAMA PRO**

Os discos da **GAMA PRO** foram desenhados para apresentarem um maior nível de dureza, durabilidade e resistência, garantindo um nível de performance excepcional. Estes discos INCOFLEX, foram concebidos para ambientes de trabalho exigentes e rigorosos. Destinado ao corte de múltiplos tipos de aços: aços comuns, inoxidáveis, resistentes a ácidos e ligas, em secções pequenas e grandes.

Rebarbadora  
manual

Formato do disco

**TIPO 41**

DISCO INCOFLEX PRO METAL+INOX

**362720****0,96€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115x1,0
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

**362669****1,05€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125x1,0
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

**362683****2,40€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	230x1,9
Rpm (1/min)	6650
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	25

\*Quantidade mínima de compra à caixa.

## DISCOS DE CORTE

new

# DISCOS DE CORTE: **SPECIAL**

## ALTA PERFORMANCE PARA FERRAMENTAS A BATERIA

Máxima eficiência. Menor esforço. Resultados Profissionais.

O disco INCOFLEX SPECIAL foi desenvolvido com tecnologia de ponta para oferecer uma combinação de velocidade e durabilidade que, até agora, só era possível em discos com grão cerâmico. Projetado especificamente para otimizar o uso de máquinas a bateria e ferramentas elétricas.

Formato do disco



### Por que escolher o Disco SPECIAL?

- Velocidade Extrema: Cortes rápidos e precisos, reduzindo o tempo de trabalho.
- Maior Autonomia: Consome menos energia, fazendo a bateria da sua máquina durar muito mais.
- Corte Frio: Menor aquecimento do material e do disco durante a operação.
- Alta Durabilidade e Rígidez: Resistência superior para trabalhos exigentes.
- Versatilidade: Ideal para ferramentas elétricas e a bateria.

### Especificações Técnicas:

**362799**

**1,70€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 0,8 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco/Tipo	42
*Qtt/Caixa	50

\*Quantidade mínima de compra à caixa.



**Battery Tools**

## DISCOS DE CORTE

new

# DISCOS DE CORTE PARA INOX: **INOX PRO**

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA  
CORTE DE INOX

Disco de corte para inox Pro 125x1,9 Inco é um disco especializado para o corte de materiais em aço inoxidável. Concebido para utilização em ferramentas elétricas, como rebarbadoras angulares, este disco garante um corte preciso e eficiente graças à sua reduzida espessura de 1,9 mm e ao diâmetro de 125 mm.

**361747**

**1,25€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12 250
Formato do disco/Tipo	41
*Qtt/Caixa	50

\*Quantidade mínima de compra à caixa.

Formato do disco

**TIPO 41**



Rebarbadora  
manual



new

# DISCOS DE CORTE PARA ALUMÍNIO: **ALU PRO**

FABRICADO ESPECIALMENTE PARA  
CORTE DE ALUMÍNIO.

Disco de corte de 125x1,0x22,23, especialmente desenvolvido para alumínio e outros metais não ferrosos. Proporciona um corte preciso, rápido e limpo, com menor aquecimento do material e excelente controlo durante a utilização. Ideal para aplicações profissionais e trabalhos de elevada exigência.

**362201**

**1,25€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12 250
Formato do disco/Tipo	41
*Qtt/Caixa	50

\*Quantidade mínima de compra à caixa.

Formato do disco

**TIPO 41**



Rebarbadora  
manual



**new**

## DISCOS DE CORTE MULTIUSOS:


# MULTI

DESTINADO AO CORTE DOMÉSTICO DE AÇO COMUM, AÇO INOXIDÁVEL, METAIS NÃO FERROSOS, PVC, CERÂMICA MACIA, BETÃO E PEDRA.

Este produto é ideal para utilizadores que procuram uma solução única para pequenos trabalhos de reparação ou construção em casa, eliminando a necessidade de trocar frequentemente de acessório para diferentes materiais.

Formato do disco

**TIPO 41**



**361877**

**1,20€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,0 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco/Tipo	41
*Qtt/Caixa	50

**361884**

**1,30€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 1,6 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco/Tipo	41
*Qtt/Caixa	50

\*Quantidade mínima de compra à caixa.



new

# DISCOS DE CORTE: **GAMA SPECIAL**

PROPORCIONA NÍVEIS DE CONFORTO ELEVADO, MESMO NO TRABALHOS MAIS EXIGENTES, ASSIM COMO, UM MAIOR PODER DE USINAGEM!

Os discos da **GAMA SPECIAL** foram projetados para os profissionais mais exigentes, garantindo níveis de desempenho e rendimento ímpares, mesmo em contextos árduos e meticulosos de trabalho. Estes discos garantem níveis de conforto e rentabilidade de nível superlativo. Discos produzidos de grãos abrasivos cerâmicos. Destinado para retificações e corte de aços especiais de alta liga e aços inoxidáveis.

Formato do disco

**TIPO 41**Rebarbadora  
manual**CERCUT**

<b>362386</b>	<b>1,80€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	115 x 1,0
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

<b>362393</b>	<b>1,85€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	115 x 1,6
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

<b>362096</b>	<b>1,95€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	125 x 1,0
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

**CERMET**

<b>GAMA SPECIAL CERMET</b>	
A gama especial CERMET, composta por discos cerâmicos abrasivos, destina-se ao corte de aço preto, aço carbono, aço comum, aço de liga alta e aos aços mais duros disponíveis no mercado.	

<b>362300</b>	<b>2,30€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	125 x 1,6
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

<b>362409</b>	<b>4,60€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	180 x 1,6
Rpm (1/min)	8500
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	25

<b>362324</b>	<b>6,90€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	230 x 1,9
Rpm (1/min)	6650
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	21

<b>362621</b>	<b>1,80€</b>
<b>Características</b>	<b>Especificações</b>
Tamanho (mm)	125 x 1,0
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo 41
*Qtt/Caixa	50

\*Quantidade mínima de compra à caixa.

# DISCOS LAMELADOS

new

## DISCOS LAMELADOS: A ESCOLHA IDEAL PARA ACABAMENTO E LIXAMENTO GAMA PROFESSIONAL

Fabricado através de matéria prima especialmente selecionada, como eletro-corindo de zircónio e triagem de cerâmicos, para garantir níveis de eficiência e eficácia de excelência. Os discos lamelados da INFOFLEX são destinadas a aplicações profissionais, nomeadamente em: aço inoxidável, alumínio, liga de aço e aço comum.



Formato do disco

TIPO P40

TIPO P60

TIPO P80

TIPO P120

**367282****2,20€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 22,23
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo P40
*Qtt/Caixa	10

**368241****2,20€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115x22,23
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo P60
*Qtt/Caixa	10

**367381****2,20€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 22,23
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo P80
*Qtt/Caixa	10

**367787****2,20€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	115 x 22,23
Rpm (1/min)	13300
Formato do disco	Tipo P120
*Qtt/Caixa	10

**368364****2,75€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo P40
*Qtt/Caixa	10

**368036****2,75€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo P60
*Qtt/Caixa	10

**368371****2,75€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	125 x 22,23
Rpm (1/min)	12250
Formato do disco	Tipo P80
*Qtt/Caixa	10

**368005****5,45€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	180 x 22,23
Rpm (1/min)	8500
Formato do disco	Tipo P40
*Qtt/Caixa	10

**367756****5,45€**

Características	Especificações
Tamanho (mm)	180 x 22,23
Rpm (1/min)	8500
Formato do disco	Tipo P80
*Qtt/Caixa	10

\*Quantidade mínima de compra à caixa.