

10

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

**GARANTIMOS A PROTEÇÃO DE TODA
A SUA EQUIPA!**

Garantimos uma vasta coleção de Equipamentos de proteção individual e coletiva, assim como múltiplos modelos de vestuário de trabalho, concebidos para garantir um bom desempenho do trabalhador, conciliando a melhor relação qualidade, conforto, eficiência e durabilidade.

Disponemos de um portefólio vasto, capaz de dar resposta aos mais variados sectores de atividade, como: Agricultura / Jardim, Obras públicas / Construção civil, Segunda obra / Artesão, Indústria pesada, Indústria ligeira, Serviços / Logística / Higiene, Petrolíferas / Gás, Indústria mineira e Sector eólico.



EPIS



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

CALÇADO DE SEGURANÇA



LIMA TOP

26,01 €

BOTA LIMA TOP S3

Biqueira em aço. Palmilha em aço. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido respirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 620 gramas, (para o tam. 42).



CÁVADO TOP

28,45 €

BOTA CÁVADO TOP

Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em pele pigmentada. Tecido respirável. Norma: EN ISO 20345. Tamanhos: 35 ao 47. Peso: 580 gramas. Resistência à flexão. Resistência à abrasão. Resistência aos cortes. Resistência a hidrocarbonetos e óleos (FO). Resistência ao deslizamento (SRC). Anti estático (A). Absorção de energia do calcanhar (E). Palmilha, termoformagem de polietileno, sobre o tecido de cor preta, antibacteriano e fungicida, de acordo com com a análise que indica o padrão de resistência ao corte, abrasão, absorção e desabsorção de água. Trança têxtil de alta tenacidade (palmilha anti perfuração) e anti estática.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



BOTA JUMPER 3

31,40 €

BOTA JUMPER3 S3

Estabilização do pé ao caminhar. Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações. Sola de caminhada de dupla densidade. Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem. Anti estática, resistente ao choque, deslizamento e perfuração. Cano: Pele - Couro - Pigmentado - Repelente de água | Forro: Têxtil - Mesh de poliamida | Palmilha de higiene: EVA - Poliéster | Sola: Injetado - PU - 2d | Aplicação anti perfuração: Aço inoxidável | Biqueira de segurança: Aço inoxidável | Sistema de cordões: Atacadores | Peso: 582 gramas por sapato. Intervalo de tamanho: 36 - 48



BOTA LAND BIS

73,98 €

BOTA LAND BIS S3

Parte superior: repelente de água Pull-up nubuck. Revestimento externo: sintético respirável. Forro interno: 100% tecido de poliamida, respirável, absorve e liberta a humidade e resistente à abrasão. Palmilha: EVANIT, produzida em EVA e composto especial de nitrilo, com alta capacidade de carga. Termoformada, anatómica, perfurada e revestida com tecido altamente respirável. Antiestática graças a um tratamento específico na superfície e para costuras feitas de fios condutores. Sola: poliuretano / TPU. Biqueira: Aço resistente a 200J. Sola intermédia: não metálica APT PLATE - Zero perfuração. Norma: EN ISO 20345:2011. Tamanhos: 36 a 48.



SAPATO KAYAK S3 ESD

Sapato em camurça WRU. Espessura de 1,8-2,0 mm. Forro em tecido altamente respirável e resistente à abrasão. Sapato Metal-free. Biqueira 200J: composto polimérico não térmico, de acordo com EN 12568. Sola intermédia em composto anti-perfuração e flexível, de acordo com EN 12568. Sola KUBE em poliuretano de bidensidade, anti-estático e resistente à hidrólise ISO 5423:92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e anti-derrapante SRC. Palmilha 5000, extra conforto em três materiais: respirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e anti-bacteriana. O sapato atende ao requisito de acordo com a norma IEC 61340-4-3:2001 para a resistência elétrica ESD classe 3 (calçado dissipativo elétrico). Peso do sapato (tamanho 42): 550 gramas.



BOTA SOFTBALL S3 ESD

Bota de alta segurança, costas em camurça couro WRU espessura 1,8-2,0 mm. Forro em tecido altamente respirante e resistente à abrasão, com inserção de tecido refratário. Língua macia, forrada e acolchoada. SAPATO COMPLETAMENTE SEM METAL. O sapato satisfaz os requisitos de resistência ao escorregar em telhados inclinados de acordo com UNI 11583:2015, biqueira 200J composto polimérico não térmico de acordo com EN 12568, Sola tecido composto flexível antiperfuração de acordo com EN 12568 SOLE KUBE poliuretano bidensidade antiestático, resistente à hidrólise ISO 5423:92, aos hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC. PALMILHA 5000, três materiais extra conforto: transpirante, removível, anatômico, absorvente, ESD e antibacteriano. O calçado atende aos requisitos de acordo com a norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para a resistência elétrica ESD. Peso do calçado: 600 gr. Tamanhos: 39 a 47.



SAPATO BRADDOCK S3

Norma: EN ISO 20345:2011. Superfície: Nobuck repelente à água, tecido respirável. FORRO INTERNO: Tecido SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorve e libera a umidade, resistente à abrasão. FOOTBED: FOOT-PAD, palmilha extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de baixíssima densidade, a palmilha é automoldável garantindo uma correta distribuição do peso corporal e proporcionando uma sensação imediata de conforto. A alta absorção de choques é fornecida por um material altamente resistente e um amortecimento perfeito na área central do calcanhar. Sola: poliuretano/TPU com grânulos de borracha reciclada. Biqueira: ALUMÍNIO 200 J. DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DGVU 112 - 191, ECO Friendly. TAMANHOS: 35 a 48



SAPATILHA GUERIN S1P SRC

Norma: EN ISO 20345:2011, Superfície: Couro camurça perfurado. FORRO INTERNO: Tecido SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorve e libera a umidade, resistente à abrasão. PÉ: EVANIT, confeccionada em EVA e composto especial nitrílico, com alta capacidade de carga e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformado, anatômico, perfurado e revestido com tecido altamente respirável. Anti-estático graças a um tratamento específico na superfície e às costuras feitas de fios condutores. Sola: poliuretano de dupla densidade. Biqueira: ALUMÍNIO 200 J, APT PLATE não metálico - Perfuração Zero. DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DGVU 112 - 191, Couro Italiano. TAMANHOS: 35 a 48

VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

CALÇADO DE SEGURANÇA



MB3016

130,08 €

SAPATILHA ALTA SNAKE S3

A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e palmilha proporciona excelente amortecimento responsivo, extrema leveza e flexibilidade em toda a superfície do pé, garantindo excelente desempenho mesmo após uso prolongado e intenso. Inserções reflexivas iridescentes prismáticas de alta intensidade para maior visibilidade em condições de pouca luz. O estabilizador do calcanhar evita a fadiga dos pés e melhora a estabilidade dos pés. A capa adicional protege o calçado contra choques. O produto foi projetado e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e alterações subsequentes. Classe de segurança EN ISO 20345: S3 SRC, CEI EN 61340. Tamanhos: 35 a 48



MB3014

115,04 €

SAPATILHA TURKANA S3

A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excepcional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superfície do pé, garantindo um desempenho ótimo mesmo após uma utilização prolongada e intensiva. Inserções refletoras prismáticas iridescentes de alta intensidade para uma maior visibilidade em condições de pouca luz. O estabilizador do calcanhar evita a fadiga do pé e melhora a estabilidade. A proteção na zona da biqueira protege o calçado dos choques. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Normas: EN ISO 20345 Valores: S3 SRC, CEI EN 61340. Tamanhos: 35 a 48

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



GETFORCELOW LTH

84,15 €

SAPATO GETFORCELOW S3 LTH

Sapato masculino anti-estático de baixa segurança, cabedal em couro hidrorrepelente e respirável, forro interno (em toda a superfície interna), respirável e resistente à abrasão, 6 + 6 ilhós sem metal, protetor de calcanhar em grão de pampa com inserção reflexiva, alumínio fundido ponta, suporte de arco removível Ortholite X40 016, palmilha de tecido reforçado anti-furos certificado, haste anti-torção, biqueira em formato de ferradura, sola intermediária de poliuretano ultraleve, amortecimento MASTER BALANCE de poliéster de alta tenacidade e densidade balanceada, sola XTRAIL GRIP em TPU com protetor de calcanhar e ponta. Tamanhos: 39 a 48.



INDRA

59,96 €

SAPATILHA INDRA S3

Corte: Tecido técnico de multicamada hidrófuga; reforço da biqueira, traseira e âncora de camurça de vaca; lingueta de grade 3D em espuma de látex. Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança. Sistema de fecho: Cadarços. Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN. Palmilha anti-perfuração: Não metálica; flexível; resistente 1100N. Palmilha comfort: Termoformagem de PU; amovível; anti-estática ESD; antibacteriana e fungicida. SOLE: Poliuretano anti-estático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SRC. Tamanhos: 35 a 48



SKECHERS WORK ULMUS S3

Este design resistente a perfurações e deslizamento apresenta uma parte superior em malha e uma parte superior sintética com frente em renda, sistema de amortecimento de espuma de memória arrefecida por ar e biqueira de segurança de fibra de carbono. Confiância em que se pode confiar e estilo desportivo. Palmilha antiderrapante e resistente ao óleo. Design resistente a furos - classificação de segurança ASTRMF2413. Biqueira de segurança em fibra de carbono. O sistema Skechers de espuma de memória arrefecida por ar oferece um confortável e almofadado leito para os pés. Malha durável e superior sintética. Desenho de renda de trabalho desportivo. A concepção de segurança ESD dissipa a electricidade estática para utilização em locais de trabalho sensíveis do ponto de vista eléctrico. Sola de nível "SRC" resistente ao escorregamento testada em azulejo e aço. NORMA: PT ISO 20345:2011. PT IEC 61340 - 4 - 3: 2018. CATEGORIA: S3 SRC + ESD. Ideal para a indústria ligeira, transportes - logística, automóvel, construção e manutenção. Cor: Preto. Tamanhos: 39.5 a 48.5.



SAPATILHA PETRI S1P SRC

NORMA: EN ISO 20345:2011.
SUPERFÍCIE: Tecido BREATHEX altamente respirável com textura 3D e MICROTECH. FORRO INTERNO: Tecido SANY-DRY © 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorve e libera a umidade, resistente à abrasão. FOOTBED: FOOT-PAD, palmilha extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de baixíssima densidade, a palmilha é automoldável garantindo uma correta distribuição do peso corporal e proporcionando uma sensação imediata de conforto. A alta absorção de choques é fornecida por um material altamente resistente e um amortecimento perfeito na área central do calcanhar. SOLA: Poliuretano/TPU com grânulos de borracha reciclada. Biqueira: ALUMÍNIO 200 J, APT PLATE não metálico - Perfuração Zero. Proteção da biqueira de couro resistente à abrasão. Desempenho e Características Técnicas: DGVU 112 - 191, ECO Friendly. Tamanhos: 35 a 48



SAPATO MONDEGO S1P

Biqueira em compósito. Palmilha kevlar anti-perfuração. Sola de poliuretano de dupla densidade. Gáspea em camurça. Tecido transpirável. Norma: EN ISO 20345. Peso: 520 gramas. Tamanhos: 35 ao 47.



SKECHERS WORK BULKLIN-BRAGOO S1P

Tecido sintético liso e parte superior em malha num sapato de trabalho desportivo com biqueira protegida. Laço, detalhes de costura, sola antiderrapante. Painéis de tecido de malha durável na frente e nos lados para um efeito de arrefecimento. Painéis sintéticos na zona do dedo do pé e calcanhar. Painéis de malha com detalhes desportivos tecidos. Sobreposições de tecido sintético nos lados e calcanhar para estabilidade. Fixação de cordões na frente. Ilhós de cor e detalhe recortado na sola. Colarinho e língua acolchoados. Forro de tecido macio. Biqueira compósito. Resistente ao escorregamento em azulejo cerâmico com sulfato de laurilo de sódio. Antiderrapante em chão de aço com glicerina. Resistente aos hidrocarbonetos. A concepção de segurança ESD dissipa a electricidade estática para utilização em locais de trabalho sensíveis do ponto de vista eléctrico. NORMA: PT ISO 20345:2011. BS PT 61340-5-1: 2016-BN IEC 61340-4-3: 2018. CATEGORIA: S1 P SRC + ESD. Ideal para a indústria ligeira, transportes - logística, automóvel, construção, electricidade e manutenção. Cor: Preto. Tamamnhos: 40 ao 47.5.



SKECHERS WORK BULKLIN - AYAK S1P

Tecido sintético macio, durável e de malha superior num sapato de trabalho desportivo, de renda, de segurança, antiderrapante e palmilha de espuma de memória. Biqueira e calcanhar sintéticos. Painéis de malha com detalhes desportivos. Sobreposições de tecido e sintético nos lados e calcanhar para estabilidade. Biqueira reforçada. Ilhós reforçados. Colarinho e língua acolchoados. Forro de tecido macio. Palmilha têxtil anti-perfuração. Sola de nível "SRC" resistente ao escorregamento testada em azulejo e aço. A concepção de segurança ESD dissipa a electricidade estática para utilização em locais de trabalho sensíveis do ponto de vista eléctrico. NORMA: PT ISO 20345:2011. BS PT 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018. CATEGORIA: S1 P SRC + ESD. Ideal para a indústria ligeira, transportes - logística e automóvel. Cor: Preto. Tamanhos: 36 ao 41. Modelo feminino.



SKECHERS WORK MALAD S1P

Desfrute de protecção, conforto durante todo o dia e estilo desportivo. Calçado de trabalho macio, sintético durável e de malha superior. Palmilha de espuma de memória arrefecida a ar. Painéis de tecido de malha durável na frente e nos lados para um efeito de arrefecimento. Painéis sintéticos texturizados nos pés e calcanhar. Detalhe impresso nos lados e no colarinho. Biqueira em compósito. Colarinho e língua acolchoados. Palmilha resistente à perfuração. Sola de nível SRC resistente ao escorregamento, testada em azulejos e aço. Resistente aos hidrocarbonetos. Absorção de energia no calcanhar. A concepção de segurança ESD dissipa a electricidade estática para utilização em locais de trabalho sensíveis do ponto de vista eléctrico. NORMA: PT ISO 20345:2011. BS PT 61340-5-1:2016-BN IEC 61340--4-3:2018. CATEGORIA: S1 P SRC + ESD. Ideal para a indústria ligeira, transportes - logística, automóvel, construção e manutenção. Cor: Preto ou azul. Tamanhos: 39.5 a 47.5.

CALÇADO DE SEGURANÇA



PROTEÇÃO S1P

DELTAPLUS

MIAMI S1P

32,40 €



PROTEÇÃO S2

DELTAPLUS

MIAMI S2

36,60 €



PROTEÇÃO S1P

DELTAPLUS

ESD

MIAMI ESD

40,80 €

SAPATO MIAMI S1P SRC

Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar. Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem. Respirabilidade. Cano: têxtil - Poliéster - Algodão, Palmilha de higiene: EVA - Poliéster, Sola: Injetado - PU, Aplicação antiperfuração: Aço inoxidável, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Sistema de cordões: Sem atacadores, Peso: 442 gramas por sapato. Tamanhos: 35 a 48

SAPATO MIAMI S2 SRC

Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar. Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem. Modelo lavável na máquina até 30° para facilitar a manutenção. Cano: têxtil - Microfibra - Revestimento de PU | Palmilha de higiene: EVA - Poliéster, Sola: Injetado - PU, Aplicação antiperfuração: Nenhum, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Sistema de cordões: Sem atacadores, Peso: 402 gramas por sapato. NORMA: EN ISO 20345, S2 WRU FO A E SRC. Tamanhos: 35 a 48

SAPATO MIAMI S1P SRC ESD

Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar. Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé. Maior proteção contra descargas eletrostáticas. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem. Respirabilidade. Cano: Poliéster - Algodão, Palmilha de higiene: EVA - Poliéster, Sola: Injetado - PU, Aplicação antiperfuração: Aço inoxidável, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Sistema de cordões: Sem atacadores, Peso: 456 gramas por sapato. NORMA: EN ISO 20345, S1P FO E ESD SRC. Tamanhos: 35 a 48.



PROTEÇÃO S3

Bea work SHOES

HODUR

39,02 €

BOTA HODUR S3

Corte: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,4-1,6 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex. Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança. Sistema de fecho: Cadarços e velcro. Biqueira: Metálica; resistente a impactos 200J e compressão 15kN. Palmilha antiperfuração: Metálica; resistente 1100N. Palmilha comfort: Termoformagem de polietileno; amovível; anti-estática; antibacteriana e fungicida. Sola: Poliuretano anti-estático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR. NORMA: EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR. Tamanhos: 36 a 48



PROTEÇÃO S3

COFRA BORN TO WORK

NEW TAGO

44,92 €

BOTA NEW TAGO S3

NORMA: EN ISO 20345:2011, SUPERFÍCIE: couro estampado repelente à água, FORRO EXTERNO: sintético respirável, FORRO INTERNO: Tecido TEXELLE 100% poliamida, respirável, absorve e libera a umidade, resistente à abrasão, PÉ: EVANIT, confeccionada em EVA e composto especial nitrílico, com alta capacidade de carga e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformado, anatômico, perfurado e revestido com tecido altamente respirável. Anti-estático graças a um tratamento específico na superfície e às costuras feitas de fios condutores, SOLA: poliuretano de dupla densidade, BIQUEIRA: aço resistente a 200 J, ENTRESSOLA: aço inoxidável, biqueira de poliuretano resistente à abrasão, proteção contra cadarços, fivela de metal ajustável. DESEMPENHOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: proteção da biqueira. Tamanhos: 39 a 47



PROTEÇÃO S3

COFRA BORN TO WORK

NEW VIGO

48,90 €

BOTA NEW VIGO S3 SRC

Parte superior: couro repelente de água. Revestimento Externo: sintético respirável. Interno: SANY-DRY® 100% poliéster, respirável, absorvente, resistente a abrasão e liberta a humidade. Palmilha: EVANIT, fabricado em EVA e composto especial de nitrilo termoformado, perfurado e revestido com tecido altamente respirável. Anti-estático graças a um tratamento específico na superfície envolvente e às costuras feitas de fios condutores. Sola: poliuretano de dupla densidade. Biqueira: FIBERGLASS CAP, fibra de vidro não metálica, resistente a 200J. Sola intermédia: Placa APT não metálica - Zero Perfuração. Extras: proteção com fecho de velcro ajustável. 100% «Metal Free». Uso sugerido: calçado para soldadores. Norma: EN ISO 20345: 2011. Tamanhos: 39 a 47.



GALOCHA BRONZE2 S5 SRA

Botas de segurança em PVC - S5 SRA.
Cano: PVC.
Forro: poliéster.
Proteção dos maleólos.
Esporão traseiro para descalsar-se.
Biqueira de proteção: Aço inoxidável.
Entressola anti-perfuração: aço inoxidável.
Sola: PVC - Nitrilo com tacos grandes.
Cor: Amarelo e Preto / Preto / Verde e Preto.
Tamanhos: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.



GALOCHA STONE OB FO

Botas de trabalho leves e confortáveis para todos os tipos de trabalho de baixo risco.
Estabilização do pé ao caminhar. Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar. Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Zona superior da haste texturizada para fácil colocação. Design elegante para facilitar a limpeza diária.
Cano : PVC. Forro : Poliéster. Sola: Injetado - PVC. Peso: 812 gramas por sapato (tam. 42). Altura da haste no tamanho 42: 39.5. Tamanhos: 38 ao 48. Cor: Preto e Verde. Norma: EN ISO 20347 - OB FO E.



GALOCHA IRON S5 SRC

Estabilização do pé ao caminhar. Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações. Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização. Aderência ao solo. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Espigão traseiro que facilita o levantamento. Zona superior da haste texturizada para fácil colocação.
Cano: PVC | Forro: Têxtil - Poliéster, Palmilha de higiene: Sintético, Sola: Injetado - Nitrilo. - PVC, Aplicação antiperfuração: Aço inoxidável, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Peso: 1400 gramas por sapato. NORMA: EN ISO 20345, S5 FO E SRC. Cor: Azul Navy e Vermelho / Verde e Preto / Amarelo e Preto. Tamanhos: 38 a 48.



GALOCHA AEROBUILD S5

Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações. Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização. Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé.
Construção do modelo para bom isolamento do frio. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Cano: PU, Forro: Poliéster, Palmilha de higiene: PU - Têxtil, Sola: Injeção spray - PU, Aplicação antiperfuração: Aço inoxidável, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Peso: 904 gramas por sapato. NORMA: EN ISO 20345, S5 CI FO E SR. Tamanhos: 35 a 49



GALOCHA AEROFOOD S4 CI SR

Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia. Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização. Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé. Construção do modelo para bom isolamento do frio. Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola. Design elegante para facilitar a limpeza diária. Cano: PU, Forro: Têxtil - Membrana, Palmilha de higiene: PU - Têxtil, Sola: Injeção spray - PU, Aplicação antiperfuração: Nenhum, Biqueira de segurança: Aço inoxidável, Peso: 850 gramas por sapato. NORMA: EN ISO 20345, S4 CI FO A E SR. Cor: Branco e Azul / Azul. Tamanhos: 35 a 49



GALOCHA UB 40 S5 SRA

Bota com biqueira de aço e placa de alumínio. Parte superior em PVC anti-estático com fundo antiderrapante e design de tanque auto-limpante. Principais características: Resistente a líquidos e ácidos em particular, também indicado para ambientes frios, sola com ranhuras profundas antiderrapantes. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 sucessivas modificações. NORMA: EN ISO 20345 Valores: S5 SRA. Cor: Preto. Tamanhos: 36 a 47

VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

V74

EPIS

VESTUÁRIO DE TRABALHO

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Hodie DESIGN MODERNO



POLONI **TURQUI**

28,05 € **24,35 €**

BLUSÃO DE TRABALHO **CALÇAS DE TRABALHO**

*** Informação:** Tamanhos superiores sob consulta.

Casaco de trabalho profissional; Modelo: Basic; Género: Unisexo; Aperto com fecho zip; Elástico na cintura para maior conforto; Corte moderno e esteticamente evoluído; Contempla 2 bolsos de peito - 1 com velcro; Contempla 2 bolsos de cinta com velcro; Punhos em elástico; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: 34 - 50.

Calças de trabalho profissional; Modelo: Basic; Género: Unisexo; Aperto com fecho zip e botão; Elástico na cintura para maior conforto; Corte moderno e esteticamente evoluído; Contempla 1 bolso traseiro com velcro; Contempla 2 bolsos laterais e 2 bolsos de cinta; Reforço entre pernas; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: 34 - 50.

Hodie DESIGN MODERNO



ESLOVENI **ALBANI**

32,11 € **29,26 €**

BLUSÃO DE TRABALHO **CALÇAS DE TRABALHO**

*** Informação:** Tamanhos superiores sob consulta.

Casaco de trabalho profissional; Modelo: Bicolor; Género: Unisexo; Aperto com fecho zip (inclui tapa fecho); Corte moderno e esteticamente evoluído; Bolsos de cinta com encaixes em cor contrastante; Contempla 2 bolsos de peito velcro; Contempla 2 bolsos de cinta; Punhos com ajuste de molas [2 tamanhos]; Gola tipo piloto; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: 34 - 50.

Calças de trabalho profissional; Modelo: Bicolor; Género: Unisexo; Corte moderno e esteticamente evoluído; Todos os bolsos contemplam encaixes em cor contrastante; Aperto com fecho zip e botão; Contempla 1 bolso traseiro com velcro; Contempla 2 bolsos laterais (1 com fole); Contempla 2 bolsos de cinta; Reforço entre pernas; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: 34 - 50.

DELTA PLUS



M6VES **M6PAN**

31,58 € **26,74 €**

CASACO DE TRABALHO **CALÇA DE TRABALHO**

Casaco de trabalho M6VES, unissexo, com corte elegante. Material: Sarja 65% Poliéster + 35% Algodão, 235 gramas. Número de bolsos: 4. Intervalo de tamanho: XS a 3XL. Tipo de gola: Gola Mao. Fecho de correr. Punho ajustável com elástico. Cores: Cinzento e Laranja / Azul navy e Laranja / Cinzento e Verde / Castanho e Verde.

Calças de trabalho multibolsos, modelo unissexo, com corte solto e elegante. Material: Sarja 65% Poliéster + 35% Algodão, 235 gramas. Número de bolsos: 7. Intervalo de tamanho: XS a 3XL. Fecho de correr. Cor: Cinzento e Laranja / Branco e Cinzento / Cinzento e Verde / Azul navy e Laranja / Castanho e Verde.

DAYPER 100% ALGODÃO



CABIN **ENGINE**

20,73 € **15,45 €**

CASACO DE TRABALHO **CALÇA DE TRABALHO**

Casaco com corte cintado, de modelo ganga, com fecho à frente e botões em plástico revestidos. Dois bolsos de peito com suporte para smartphone, para porta-identificação, suporte de caneta e paleta com fecho de velcro. Fecho no punho e fundo ajustável com velcro. Composição: 100% algodão. Aspeto: twill sanforizado. Peso: 260 gramas. Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Azul navy e Cinza smoke.

Calça com presilhas e elástico na cintura, fecho de correr e botão. Costura de agulha dupla entre pernas, dois bolsos clássicos na frente e bolso do lado direito. Um bolso atrás fechado com paleta e velcro. Composição: 100% algodão. Aspeto: twill sanforizado. Peso: 260 gramas. Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Azul navy e Cinza smoke.



CALÇA MULTIBOLSOS LEIRIA

Calça multibolsos com cintura elástica, corte ergonómico das pernas e joelhos e fecho zíper YKK®. Inserções resistentes à abrasão nos bolsos frontais, nos bolsos traseiros e na parte inferior da perna. Tecido elástico. Inserções reflexivas Material reflexivo 3M™ SCOTCHLITE™ - tecido prateado 8725. Bolsos: 2 bolsos frontais grandes, bolso lateral, bolso para joelheira em nylon com posição ajustável, bolso porta medidor, bolso para telemóvel. Composição: 64% Poliéster + 34% Algodão + 2% Elastano e inserções resistentes à abrasão 100% Nylon, 300 gramas. Cor: Azul marinho e Azul royal / Cinza e Preto / Preto e Vermelho. Tamanhos: 44 - 64.



CALÇAS MULTI BOLSOS WORKER

Calças unissexo 100% Algodão. Cós com presilhas e elástico lateral. Fecho de correr com botão de plástico. Dois bolsos dianteiros clássicos. Um bolso lateral com lock system. Um bolso de fita métrica. Dois bolsos traseiros, um aberto e um com pala e velcro. Inserções e pespontos em contraste. Faixas refletoras no bolso traseiro e costuras triplas. Composição: 100% algodão, twill sanforizado. Peso: 260 GR/MQ. Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Branco, Vermelho, Verde, Azul marinho, Azul marinho total, Azul royal, Caqui, Cinza smoke e Preto.



CALÇA 103011B CANVAS BICOLOR

Calça com fecho-ecler central e botão. Reforço de tecido traseiro. Reforço de tecido nos joelhos. Cós elásticos. Costura dupla de segurança. Detalhes em cor de contraste. Fivelas para ferramentas na perna direita. Pinças nos joelhos. 10 bolsos. Composição: 65% poliéster + 35% algodão. 290 gramas. Tamanhos: S ao 3XL. Cores: Cinza e Preto / Bege e Preto / Azul navy e Preto / Branco e Cinza.



CALÇAS MULTI BOLSOS COM 2 FAIXAS REFLETORAS WORKER REFLEX

Calças unissexo, multi-estação, com faixas refletoras classe 1. Elásticos laterais e cós com presilhas. Com fecho de correr e botão de plástico. Dois bolsos clássicos na frente. Bolso lateral esquerdo com lock system. Bolso para metro. Dois bolsos atrás: um fechado com pala e outro aberto. Aplicações de tecido e pespontos em contraste. Faixas refletoras no bolso traseiro e tripla costura. Composição: 100% algodão, twill sanforizado. Peso: 260 GR/MQ. Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Azul marinho, Cinza smoke e Preto.



CALÇAS MULTI BOLSOS 100% ALGODÃO FOREST

Calças para todas as estações, 100% algodão. Cós com presilhas e elástico lateral. Fecho de correr com botão metálico. Dois bolsos laterais com abas e fechos tipo snap. Um bolso de correr lateral. Um bolso de fita métrica rebatível à direita. Dois bolsos traseiros com ranhura, com botão e casa. Composição: 100% algodão, twill. Peso: 280 GR/MQ. Tamanhos: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Branco, Vermelho, Verde militar, Azul marinho, Azul royal, Caqui, Cinza smoke e Preto.



CALÇA DE TRABALHO FOREST STRETCH

Calças de trabalho stretch, multi-estação, com elásticos laterais e cós com presilhas. Apresenta fecho de correr e botão de metal. Dois bolsos clássicos na frente. Dois bolsos grandes laterais com paleta e botões de mola. Um bolso com fecho de correr do lado esquerdo e um bolso escamoteável para metro do lado direito. Dois bolsos atrás, fechados com casa e botão. Composição: 98% Algodão + 2% Elastano, twill stretch, 300 gramas. Tamanhos: 42 ao 72/74. Cores: Azul Navy, Cinza Smoke, Antracite e Preto.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

VESTUÁRIO DE TRABALHO

DESIGN
MODERNO



* Informação:
Tamanhos superiores
sob consulta.

Hodie®

ESCOCI

41,10 €

FATO MACACO ESCOCI

Fato macaco de trabalho profissional; Modelo: Bicolor; Género: Unisexo; Corte moderno e esteticamente evoluído; Bolsos e cinta com encaixes em cor contrastante; Aperto com fecho zip (inclui tapa fecho); Gola tipo piloto; Contempla 2 bolsos de faca e 2 laterais; Contempla 1 bolso traseiro; Punhos com ajuste de molas (2 tamanhos); Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: XS a 5XL.

GARANTIA DE
CONFORTO



Hodie®

BULGARI

38,20 €

FATO MACACO BULGARI

Fato macaco de trabalho profissional; Modelo: Basic; Género: Unisexo; Corte moderno e esteticamente evoluído; Aperto com fecho zip; Gola tipo piloto; Contempla 4 bolsos frontais com fecho; Elástico na cintura para maior conforto; Punhos em elástico; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: XS a 5XL.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



DELTA PLUS

M6COM

49,98 €

FATO MACACO M6COM

Fato macaco de trabalho universal, com corte solto e elegante. Material: Sarja 65% Poliéster + 35% Algodão, 235 gramas. Cintura elástica. Número de bolsos: 9. Intervalo de tamanho: XS a 3XL. Tipo de gola: Gola Mao. Fecho de correr. Punho ajustável com elástico. Cor: Cinzento e Laranja / Cinzento e Verde / Azul navy e Laranja / Castanho e Verde.



DAYPER

COVER

30,07 €

FATO MACACO COVER

Fato macaco com fecho de correr central de duplo cursor. Apresenta elásticos nos punhos e na cintura. Dois bolsos aplicados, dois bolsos no peito, dos quais um para smartphone, porta-identificação, porta-caneta e paleta de fecho com velcro. Costura agulha dupla entre pernas. Composição: 100% Algodão twill sanforizado, 260 Gramas. Tamanhos: XXS ao 5XL. Cores: Azul navy e Cinza smoke.

100%
ALGODÃO



PRETO VERDE
CINZENTO AZUL NAVY
AZUL ROYAL

i

* Informação:
Tamanhos superiores
sob consulta.



ANGOL
24,39 €

BATA DE TRABALHO ANGOL

Bata de trabalho profissional; Modelo: Basic; Género: Unisexo; Aperto através de botões; Botões ocultos; Corte moderno e esteticamente evoluído; Contempla 1 bolso de peito; Contempla 2 bolsos de cinta; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: XS a 5XL.



DESIGN MODERNO

CINZENTO ESCURO
CINZENTO CLARO
PRETO E VERMELHO
AZUL NAVY
AZUL ROYAL
CINZENTO E LARANJA

i

* Informação:
Tamanhos superiores
sob consulta.



FILANDI
31,30 €

BATA DE TRABALHO FILANDI

Bata de trabalho profissional; Modelo: Bicolor; Género: Unisexo; Aperto através de botões - botões ocultos; Gola, peito e bolsos com encaixes em cor contrastante; Corte moderno e esteticamente evoluído; Contempla 1 bolso de peito e 2 bolsos de cinta; Punhos elásticos; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: XS a 5XL.



AZUL NAVY
CINZASMOKE


**100%
ALGODÃO**



SHELL
22,72 €

BATA DE TRABALHO SHELL


Bata de trabalho com gola aberta e punhos elásticos. Fecho com botões oculto. Dois bolsos de chapa e bolso de peito com suporte para smartphone. Contempla porta-identificação, suporte de caneta e paleta com fecho de velcro. Composição: 100% Algodão, 260 gramas. Tamanhos: XXS a 5XL. Cores: Azul navy e Cinza smoke.



MODELO ALIMENTAR

i

* Informação:
Tamanhos superiores
sob consulta.



INDI
26,42 €

BATA TIPO ALIMENTAR INDI

Bata unisexo, especificamente desenhada para a indústria alimentar. Apresenta fecho central por botões de pressão ocultos e um bolso interno no peito. Modelo de manga comprida com punhos elásticos. Composição: 65% Poliéster + 35% Algodão, 200 gramas. Cor: Branca. Tamanhos: XS ao 5XL.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VIM

EPIS

VESTUÁRIO DE TRABALHO

GARANTIA DE
CONFORTO

DESIGN
MODERNO

Hodie®



CINZENTO ESCURO E
CINZENTO CLARO



PRETO E VERMELHO



AZUL NAVY
E AZUL ROYAL



CINZENTO E LARANJA



* Informação:
Tamanhos superiores
sob consulta.

GAMBİ

34,55 €

JARDINEIRA GAMBİ

Jardineira de trabalho profissional; Modelo: Combi; Género: Unisexo; Aperto através de botões; Contempla 1 bolso de peito e 2 bolsos de cinta; Punhos elásticos; Gola, peito e bolsos com encaixes em cor contrastante; Corte moderno e esteticamente evoluído; Composição: 65% Sarja + 35% Algodão; Gramagem: 245 GR/M². Tamanhos: XS ao 5XL.



PRETO



VERDE



CINZENTO



AZUL NAVY



AZUL ROYAL

DELTA PLUS



M2SA2

35,00 €

JARDINEIRA M2SA2

Fato-Macaco unissexo, com um corte solto. Material: Sarja 65% Poliéster + 35% Algodão, 245 gramas. Costura tripla. Laterais elásticas. Joelhos pré-moldados. Contorno refletor para maior visibilidade à noite. Número de bolsos: 9 bolsos. Fecho de correr e botão. Tamanhos: S a 3XL. Cores: Preto e Cinza / Azul navy e Azul royal. Setores: Agricultura, Edificação, Manutenção, Serviços públicos, Transporte, Indústria florestal e Armazenamento. Normas: EN14404 e EN ISO 13688.

MULTI
BOLSOS



PAYPER



POCKET

18,29 €

COLETE MULTIBOLSOS POCKET

Colete de verão, fecho de correr, sistema de múltiplos bolsos dianteiros, bolso superior esquerdo com porta-identificação reversível e detalho reflex, faixas refletoras no peito e nas costas, bolso traseiro espaçoso. Interior: forro com membrana à prova de água Drytech em cor contrastante, aberto para facilitar a estampagem ou a aplicação de bordados. Tamanhos: S - 5XL. 80% Poliéster + 20% Algodão.



CINZENTO E
LARANJA



CINZENTO E
VERDE



AZUL NAVY E
LARANJA



CASTANHO E
VERDE

DELTA PLUS



M6GIL

27,98 €

COLETE MULTIBOLSOS M6GIL

Colete de trabalho universal. Corte elegante. Material: Sarja 65% Poliéster + 35% Algodão, 235 gramas. Número de bolsos: 6. Modelo unissexo. Intervalo de tamanho: XS a 3XL. Tipo de gola: Gola em V. Fecho de correr. Cores: Cinzento e Verde / Azul navy e Laranja / Cinzento e Laranja / Castanho e Verde.



GALE

38,98 €

CASACO SOFTSHELL GALE

Casaco softshell de ajuste confortável. Mangas raglã. Capuz com costuras de ponto duplo e cordão. Fecho de correr com aba de proteção, elástico e ajuste nos punhos com velcro. Dois bolsos exteriores com fecho de correr. WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/m² 24h. Composição: 100% Poliéster, softshell mechanical stretch, 320 gramas. Cores: Laranja, Vermelho, Azul marinho, Azul real, Cinza aço, Antracite e Preto. Tamanhos: XS e 5XL.



PERTH

26,71 €

CASACO SOFTSHELL PERTH

Casaco softshell com ajuste ergonómico de duas camadas com tratamento repelente à água. Fecho de correr SBS de tira comprida. Manga ajustada. Borda fina elástica nos punhos. Bolsos: 2 laterais com fecho de correr. Composição: 100% Poliéster, 280 gramas. Tamanhos: XS a 5XL. Cores: Vermelho / Verde / Azul navy / Azul royal / Cinza aço / Preto.



NEPAL

18,70 €

CASACO POLAR NEPAL

Casaco polar, com fecho de correr de nylon e cursor simples. Mangas ajustadas. Punhos e cintura elásticos. Dois bolsos com fecho de correr oculto. Costuras reforçadas. Composição: 100% poliéster, 280 gramas. Tamanhos: XS a 5XL. Cores: Laranja, Vermelho, Verde, Azul marinho, Azul royal, Cinza aço, Antracite e Preto.



velilla

201504

23,98 €

CASACO POLAR BICOLOR 201504

Casaco com tecido microfibrã. Fecho-ecler central. Pala interna virada na parte superior, tapando o fecho-ecler. Cor de contraste nos costados, interior e orla da gola e fecho-ecler. Cinco bolsos: 3 bolsos de vivo, com fecho-ecler + 2 bolsos interiores. Composição: Microfibrã polar 100% Poliéster, com 220 gramas. Tamanhos: XS a 3XL. Cores: Preto e Vermelho / Preto e Azul celeste / Preto e Laranja / Preto e Verde lima / Preto e Amarelo / Cinza e Vermelho / Cinza e Azul celeste / Cinza e Amarelo / Cinza e Laranja / Cinza e Verde lima / Azul navy e Azul celeste / Azul navy e Vermelho / Azul navy e Laranja / Azul navy e Verde lima / Azul navy e Amarelo.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

VESTUÁRIO DE TRABALHO



SUNSET

5,28 €

T'SHIRT SUNSET

T-shirt de gola redonda e manga curta, com banda de gola de canelado misto elastano com 1,5 cm e costura superior na dianteira. Tira de reforço ombro a ombro contrastante visível no colarinho interior, bainhas elásticas, desenho tubular. Composição: 100% algodão (excepto cinza Melange). Aspeto: jersey. Peso: 150 gramas. Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Amarelo, Azul atol, Azul navy, Azul royal, Branco, Castanho, Castanho warm, Cinza melange, Cinza smoke, Cinza steel, Laranja, Preto, Verde, Verde ácido, Verde emerald, Verde jelly e Vermelho.



PINETA

9,35 €

T'SHIRT DE MANGA COMPRIDA PINETA

T-shirt de gola redonda e manga comprida. Apresenta banda de gola de canelado misto spandex com 1,5 cm e costura superior na dianteira. Tira de reforço ombro a ombro contrastante visível no colarinho interior. Bainhas elásticas e costuras laterais. Composição: 100% algodão (excepto cinza Melange), 165 gramas. Tamanhos: XS a 5XL. Cores: Branco, Azul marinho, Azul royal, Cinza smoke, Antracite e Preto.



VENICE

12,19 €

POLO VENICE

Polo de manga curta com 3 botões iguais com efeito madreperola. Borda da manga e colarinho canelado, respiradouros laterais, costura do colarinho oculta com tira contrastante, costuras elásticas, tira de reforço lateral. Composição: 100% algodão (excepto cinza Melange). Aspeto: piqué. Peso: 210 gramas. Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Amarelo, Aquamarine, Azul atol, Azul navy, Azul royal, Bordeaux, Branco, Castanho, Cinza melange, Cinza smoke, Laranja, Preto, Roxo índigo, Verde, Verde jelly, Verde ácido e Vermelho.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



FLORENCE

16,99 €

POLO FLORENCE MANGA COMPRIDA

Polo de manga comprida com 3 botões iguais com efeito madreperola. Punhos e colarinho de canelado, respiradouros laterais, costura do colarinho oculta com tira contrastante. Costuras elásticas, tira de reforço lateral, tira de gola interior. Composição: 100% algodão (excepto cinza Melange). Aspeto: piqué. Peso: 210 gramas. Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Azul navy, Azul royal, Branco, Cinza melange, Cinza smoke, Preto e Verde.



ORLANDO

17,07 €

SWEAT ORLANDO

Camisola de gola redonda, costura na gola com desenho em V, mangas ajustadas, punhos e bainha em canelado elástico e também costuras reforçadas. Composição: 70% algodão + 30% poliéster. Aspeto cardado. Gramagem: 280 gramas. Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Vermelho, Azul navy, Azul royal, Cinzento mesclado, Cinzento smoke, Cinza aço e Preto.



KARIBAN

K495

30,08 €

SWEAT BIO EM MALHA PIQUÉ K495

Sweatshirt com corte moderno e descontraído. Modelo muito confortável. Malha piqué com acabamento fashion. Coleção organic. Decote redondo. Mangas raglan. Acabamento da manga e bainha em malha rib. Composição: 100% algodão biológico. Cor: Azul navy e Cinza oxford. Tamanhos: S a 3XL.



MC5714

62,56 €

CASACO POLYTECH MC5714

Casaco com um tecido tecnológico composto por 75% de algodão, 24% de poliéster e 1% de fibra anti-estática, 280 g/m². A série Polytech é constituída por um tecido polivalente que combina o desempenho anti-estático com a resistência à chama, ao calor e aos produtos químicos. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento [UE] 2016/425 e sucessivas modificações. Normas: EN 1149-5 / EN ISO 11611 Classe:1 Valores:A1 / EN ISO 11612 Comportamento da chama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Salpicos de ferro fundido:E3 Calor de contacto:F1 / EN 13034 Tipo:6 / CEI EN 61482-2. Cores Azul navy. Tamanhos: 44 a 64, [outros tamanhos preço sob consulta].



FUZZ

57,32 €

CASACO IGNÍFUGO E ANTIES-TÁTICO FUZZ

Casaco multinormas. Fecho de correr com aba de velcro a tapar. 2 bolsos no peito com aba de velcro. Ajuste de velcro nos punhos das mangas e na gola para maior segurança. Ignífugo, antiestático e proteção contra arco elétrico. Cor: Azul navy e amarelo. Modelo unissexo. Composição: 99% algodão e 1% fibra antiestática, 260 gramas. Tamanhos: S a 4XL.



PROTECTOR 2.0

71,95 €

CASACO PROTECTOR 2.0

Casaco em algodão anti-estático, anti-ácido, ignífugo, resistente ao arco elétrico e adequado para soldadores. Apresenta costuras duplas contrastantes e reforçadas nas mangas, lateral e traseira. Dois bolsos grandes na cintura e um bolso pequeno no peito do lado direito com porta-caneta, ambos com paleta com abotoamento através de velcro. Mangas com punho elástico e passamanes com velcro para melhor ajuste. Fecho de correr na frente com paleta e molas de pressão. Faixas refletoras 3M aplicadas nos ombros e bainha das costas. Porta-crachás de plástico destacável. Composição: 98% Algodão + 2% Fibra dissipativa, twill multi-pro 280 gramas. Tamanhos: XS a 3XL. Cor: Azul navy.



PORTWEST

FR25

81,99 €

CASACO BIZFLAME PLUS COM REFLECTORES FR25

Este casaco é fabricado com fita reflectora de alta visibilidade com costura dupla para maior durabilidade. As características incluem costuras triplas, tiras de alta visibilidade nos ombros e braços, fecho de correr frontal oculto, dois bolsos frontais no peito com aba e fecho de tachas. Abertura da manga ajustável. Proteção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Proteção de soldadura classe 2. Costuras triplas para maior durabilidade. Proteção certificada contra respingos de metal fundido. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. Laço para fácil fixação de um rádio. CE-CAT III. Fita cosida industrial resistente às chamas. 5 bolsos espaçosos. Tecido Exterior: Bizflame Work: 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 350 gramas.



PORTWEST

FR35

59,96 €

CASACO BIZFLAME FR35

O casaco de trabalho Bizflame proporciona conforto e uma proteção excepcional. As características funcionais incluem um bolso no peito com uma secção oculta para telemóvel. Proteção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Proteção certificada contra respingos de metal fundido. Fecho durável, forte e duradouro. Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de proteção. Costuras duplas costuradas para maior durabilidade. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Bolso para telemóvel oculto. 4 bolsos espaçosos. Tecido Exterior: Bizflame Work: 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 330 gramas.



PORTWEST

BIZZ

47,93 €

CASACO BIZWELD BIZZ

O casaco ignífugo Bizweld proporciona proteção e conforto ao utilizador durante todo o dia. As suas características incluem fecho central a apertar por botões de pressão e dois bolsos sobre o peito com pala. Proteção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Proteção certificada contra respingos de metal fundido. Punhos ajustáveis para um conforto seguro. Fecho por botões de pressão ocultos para fácil acesso. Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de proteção. Bolso para telemóvel oculto. 3 Bolsos espaçosos. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Tecido Exterior: Bizweld: 100% Algodão, acabamento ignífugo, 330 gramas.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VFM

EPIS

VESTUÁRIO TÉCNICO



MC5711 Q5

56,50 €

CALÇA POLYTECH MC5711

Calças com um tecido tecnológico composto por 75% de algodão, 24% de poliéster e 1% de fibra anti-estática, 280 gramas. A série Polytech é fabricada com um tecido polivalente que combina o desempenho anti-estático com a resistência à chama, ao calor e aos produtos químicos. Graças às suas características, é multifuncional, prático e duradouro, respirável e confortável. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Normas: EN 1149-5 / EN ISO 11611 Classe:1 Valores:A1 / EN ISO 11612 Comportamento da chama: A1 Calor convectivo: B1 Calor radiante: C1 Salpicos de ferro fundido: E3 Calor de contacto: F1 / EN 13034 Tipo:6 / CEI EN 61482-2. Cor: Azul navy. Tamanhos: 42 - 64, (outros tamanhos, preço sob consulta).



BOLT

47,03 €

CALÇA IGNÍFUGO E ANTIESTÁTICO BOLT

Calça multinorma com cintura elástica. Apresenta 2 bolsos à frente com abertura vertical. Apresenta 2 bolsos nas coxas com aba de velcro a tapar. Inclui 2 bolsos atrás com aba de velcro a tapar. Comprimento das pernas extensível. Ignífuga, antiestática e com proteção contra arco elétrico. Cor: Azul navy e amarelo. Tamanhos: S a 4XL. Composição: 99% algodão e 1% fibra antiestática, 260 gramas.



DEFENDER

64,59 €

CALÇA MULTINORMAS DEFENDER 2.0

Calças em algodão anti-estático, anti-ácido, ignífugo. Casaco tipo ganga, resistente aos riscos térmicos do arco elétrico e adequado para soldadores. Cintura perfilada mais alta atrás para melhor cobertura com elásticos laterais e presilhas na cintura, na frente com fecho de correr e botão de pressão. Costura dupla em contraste e reforçada na perna interna, externa e traseira. Bolsos dianteiros com corte clássico, um bolso multi-funções na perna direita, dois bolsos traseiros, ambos com paleta com abotoamento através de velcro. Faixas refletoras 3M aplicadas no bolso traseiro. Composição: 98% Algodão + 2% Fibra dissipativa, 280 gramas. Cor: Azul navy. Tamanhos: XS a 3XL.



AZUL NAVY



LARANJA

PORTWEST

FR26

58,01 €

CALÇA BIZFLAME PLUS FR26

Esta calça contempla fita reflectora de alta visibilidade com costuras duplas para maior visibilidade. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Protecção de soldadura classe 2. Bolso traseiro. Bolso para o metro. Fita aderente na bainha para um ajuste seguro. Protecção certificada contra respingos de metal fundido. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. Fita cosida industrial resistente às chamas. Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento. Cintura semi-elástica para um ajuste seguro e confortável. 6 bolsos espaçosos. CE-CAT III. Tecido Exterior: Bizflame Work: 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 350 gramas.



AZUL NAVY



CINZA

PORTWEST

BZ31

55,20 €

CALÇA BIZWELD FR CARGO BZ31

A calças Bizweld Cargo oferecem protecção contra o perigo térmico do arco eléctrico e garantem resistência à chama. Estas modernas calças apresentam uma cintura elástica para maior conforto e facilidade de movimento. Uma série de amplos bolsos permitem um armazenamento conveniente. Protecção de duplo risco. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Dois bolsos de chapa traseiros. Protecção certificada contra respingos de metal fundido. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. Cintura traseira elástica para um ajuste seguro e confortável. 7 Bolsos espaçosos. Tecido Exterior: Bizweld: 100% Algodão, acabamento ignífugo 330 gramas. Cor: Cinza ou Azul navy. Tamanhos: S a 5XL.



PROTECTION 2.0

58,01 €

CALÇA MULTINORMA PROTECTION 2.0

Calças em algodão anti-estático, anti-ácido, ignífugo, resistente ao arco eléctrico e adequado para soldadores. Cinto perfilado mais alto atrás para melhor cobertura com elásticos laterais e presilhas na cintura, na frente com fecho de correr e mola de pressão. Costuras duplas contrastantes e reforçadas na parte interior, exterior e traseira da perna. Bolsos dianteiros de corte clássico, um bolso multifuncional na lateral da perna direita, dois bolsos traseiros, ambos com paletas com velcro. Faixas refletoras 3M aplicadas no bolso traseiro. Composição: 98% Algodão + 2% Fibra dissipativa, 280 gramas. Cor: Azul navy. Tamanhos: XS a 3XL.




35214B

191,06 €

CASACO MICROLINES 35214B

Casaco bicolor, em tecido 98% poliéster revestido a PU, 2% fibra dissipativa. Forro 100% algodão FR, acolchoamento 100% poliéster, com características anti-estáticas, ignífugas e anti-ácido. Com fecho de correr central bidirecional protegido por uma tira com botões de pressão. Capuz oculto, bolso interior para a carteira com velcro, dois bolsos exteriores para aquecer as mãos. Dois bolsos resistentes à água com palas e velcro. Punhos elásticos ajustáveis com velcro e cintura com cordão. Faixa refletora à volta do peito, da cintura e das mangas. EN 20471 (Classe 3: = 0,80 m² de material fluorescente; = 0,20 m² de material retrorrefletor). O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Tamanhos: S a 4XL. Cor: Azul navy e Amarelo A.V.



SHIELD

165,00 €

PARKA SHIELD

Parka multiusos, de alta visibilidade, em dois tons, com fecho de correr de plástico, de 8 mm e cursor metálico com paleta Velcro. Capuz ergonómico, ajustado e destacável com cordão. Punhos ajustáveis elásticos. Bolsos dianteiros espaçosos com paleta e botão. Dois bolsos com fecho de correr, suporte de crachá rebatível/destacável. Parka acolchoada. Composição: 98% Poliéster revestido + 2% Fibra de carbono. Aspeto: Oxford 300D Multi-pro, 220 gramas. Tamanhos: XS a 5XL. Cor: Amarelo A.V. e Azul navy.




PORTWEST

F301

51,02 €

CASACO POLAR A.V. BICOLOR F301

Tecido polar anti-borboto. Fita refletora para maior visibilidade. 3 Bolsos espaçosos. Abertura Frontal por Fecho Zip. Painéis de contraste para protecção contra sujidade. Projectado com um ajuste de conforto. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. Certificado CE. Padrão Fita de movimento Bio para melhorar o reconhecimento da forma humana à distância. Gola azul marinho contrastante e fecho para um estilo adicional. Tecido Exterior: 100% Poliéster, 300 gramas. Cores: Laranja A.V. e Azul navy ou Amarelo A.V. e Azul navy. Tamanhos: XS a 5XL.




MC5627

129,23 €

FATO LIGHT CARBOFLAME MC5627

Fato com gola de camisa e mangas redondas em tecido 99% algodão, 1% fibra de carbono, 230 gramas. Abertura central com fecho de correr duplo coberto por uma aba com fecho de velcro. Por cima do bolso direito há um bolso para detetor de gás. Faixas refletoras nos ombros, pernas e braços. Costuras triplas. O fato Light Carboflame garante um elevado nível de proteção, mantendo uma grande leveza e respirabilidade. É adequado para operações de soldadura. Garante igualmente a segurança à noite graças às faixas refletoras nos ombros, nas mangas e nas pernas. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Cores: Azul navy, Laranja e Vermelho. Tamanhos: XS a 4XL.



PORTWEST

FR21

108,01 €

FATO MACACO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO FR21

Fato macaco é perfeito para as necessidades do clima extremamente quente da indústria. Confeccionado com um inovador tecido de sarja leve e ignífugo. Leve para maior conforto para o utilizador. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Fecho de latão durável, forte e duradouro. Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento. Zip de dupla via para fácil acesso. Certificado CE. Fita cosida industrial resistente às chamas. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Acesso lateral aos bolsos. Tecido Exterior: Bizflame Work 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 210 gramas. Cores: Preto, Cinza, Bege, Azul navy, Laranja, Azul royal, Vermelho. Tamanhos: S a 2XL.



PORTWEST

FR30

121,02 €

CASACO POLAR IGNÍFUGO E ANTIESTÁTICO FR30

Fabricado com um velo anti-pill de dupla face. As características incluem dois bolsos laterais com fecho de correr oculto para manter os pertences seguros. As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens. Protege contra calor radiante e convectivo. Bainha ajustável por cordão. Punhos elásticos para um ajuste seguro. Bolsos com fecho zip. Alto teor de algodão para um conforto superior Anti-estático. 2 Bolsos espaçosos. Fecho zip interactivo para funcionalidades adicionais. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Tecido Exterior: Modafume Fleece 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono, 280 gramas.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VFM

EPIS

VESTUÁRIO TÉCNICO

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



● AZUL NAVY
● PRETO

PORTWEST

FR12

82,07 €

SWEAT IGNÍFUGA E ANTIESTÁTICA FR12

Ideal para trabalhadores expostos ao calor nos seus ambientes de trabalho. A roupa inclui detalhes tais como manga ranglan, gola redonda, punhos e gola canelados, tornando-a confortável e de fácil utilização. As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Alto teor de algodão para um conforto superior. Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de protecção. Gola redonda. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Tecido Exterior: Malha Modafitame: 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono, 300 gramas. Cores: Preto e Azul navy. Tamanhos: M a 2XL.



● AZUL NAVY
● CINCENTO

PORTWEST

FR32

54,88 €

T'SHIRT DE MANGA COMPRIDA ANTIESTÁTICA FR32

Fornecer protecção básica contra calor e chamas, arco-elétrico e anti-estático, mantendo os trabalhadores seguros e confortáveis no trabalho. Uma carcela macia de três botões adiciona um contraste de textura subtil. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Bolso para tesoura oculto. Bolso na manga. Abertura na carcela por botão. Manguito canelado resistente a chama para maior segurança. Fio de aramida ignífugo para maior durabilidade e protecção. 2 Bolsos espaçosos. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Certificado CE. Tecido Exterior: Malha Bizflame 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 237 gramas.



● AZUL NAVY
● PRETO
● CINCENTO


PORTWEST

FR11

57,93 €

T'SHIRT DE MANGA COMPRIDA IGNÍFUGA E ANTIESTÁTICA FR11

A sua confecção de alta qualidade e os excelentes materiais distanciam a nossa T-Shirt, de manga comprida, ignífuga e anti-estática, dos seus concorrentes. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Manguito canelado resistente a chama para maior segurança. Alto teor de algodão para um conforto superior. Excelente solidez da cor e resultados de encolhimento. Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de protecção. Anti-estático. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. CE-CAT III. Tecido Exterior: Malha Modafitame 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono, 200 gramas. Cores: Preto, Cinza, Azul navy. Tamanhos: S a 3XL.



● AZUL NAVY
● PRETO
● CINCENTO

PORTWEST

FR10

61,91 €

POLO DE MANGA COMPRIDA IGNÍFUGA E ANTIESTÁTICO FR10

Apropriado para o tempo frio, e ideal para os trabalhadores industriais expostos ao calor. Com um design elegante, apresenta três botões e um acabamento canelado nos punhos e pescoço. As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens. Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto. Alto teor de algodão para um conforto superior. Abertura na carcela por botão. Punhos canelados para maior conforto. Gola canelada. Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV. Excelente solidez da cor e resultados de encolhimento. CE-CAT III. Malha Modafitame: 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono, 200 gramas. Cores: Preto e Azul navy. Tamanhos: S a 4XL.




SIR

MC5729

52,93 €

CAMISA POLYTECH MC5729

Camisa em tecido 99% algodão e 1% de fibra anti-estática, 180 gramas. Apresenta propriedades anti-estáticas, ignífugas e anti-ácido. Com um fecho de mola coberto, dois bolsos no peito com abas e fechos de mola cobertos, punhos com fecho de mola e velcro. Ajuste ótimo. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Normas: EN 1149-5 / EN ISO 11612 Comportamento da chama:A1 Calor radiante:C1 / EN 13034 Tipo:PB6. Tamanhos: 37 a 48, (outros tamanhos, preço sob consulta). Cores: Azul celeste e Azul navy.



● LARANJA A.V.
● AMARELO A.V.

PORTWEST

FR71

26,22 €

Costura Premium

COLETE ANTIESTÁTICO FR71

Colete inclui tiras reflectoras prateadas com 5 cm de largura, duas à volta do corpo e uma sobre cada ombro. Leve e confortável, este colete é perfeito para trabalhar com temperaturas quentes. Anti-estático, Costura premium em fita reflectora resistente a chamas. Fecho por fita aderente para fácil acesso. Não magnético. Leve e confortável. Ajuste generoso para o conforto do utilizador. Tecido Exterior: Bizflame Rain HV 98% Poliéster 2% Fibra de Carbono, Malha Urdidura, 120 gramas. Composição: 98% Poliéster + 2% Fibra de carbono, Malha urdidura, 120 gramas. Cores: Laranja A.V. e Amarelo A.V. Tamanhos: S/M a 2XL/3XL.



cover guard

5764

66,91 €

BLUSÃO DE FRIO -45° C/ CAPUZ 5764

Blusão de frio, com fecho mandarim e zíper com aba de manga. Punhos elásticos ajustáveis. Com 2 bolsos no peito, 1 bolso interno, 2 bolsos exteriores. Capuz removível. Fecho de pressão. Ajustável por cordão com trava de cabo. Tubulação retrorrefletiva. Proteção térmica acrescida corta-vento. Suporte até -45°. Cor: Azul. Tamanhos: S a 3XL. Exterior: 60% Algodão + 40% Poliéster. Forro principal: 100% Poliéster. 2º Forro: 100% Poliéster, tafetá acolchoado. Com debruado refletor.



cover guard

5765

66,71 €

JARDINEIRA DE FRIO -45°C 5765

Jardineira desenhada para as baixas temperaturas -45°C. Proteção térmica acrescida. Efeito corta-vento. Fecho por breguilha com fecho de correção e botão de prego. Apresenta 2 bolsos baixos. Alças ajustáveis for fivelas. Corpo acolchoado. Contempla uma faixa refletora na perna direita. Composição: Exterior 60% Algodão + 40% Poliéster. Forro principal: Tafetá acolchoado 100% Poliéster. Cor: Azul. Tamanhos: S a 3XL.



cover guard

5762

110,16 €

FATOMACACO DE FRIO -45°C 5762

Fato-Macaco desenhada para as baixas temperaturas -45°C. Proteção térmica acrescida. Efeito corta-vento. Capuz fixo e cordão de aperto elástico e bloqueadores. Fecho de correr central. Cintura elástica. Contempla 2 bolsos baixos, 2 bolsos de peito, 1 bolso de telemóvel e 1 bolso interior. Corpo acolchoado. Faixa refletora na perna direita. Composição: Exterior 60% Algodão + 40% Poliéster. Forro principal: Tafetá acolchoado 100% Poliéster. Cor: Azul. Tamanhos: S a 3XL.



PAYPER

SET NYLON REFLEX

28,90 €

FATO DE CHUVA SET NYLON REFLEX

Conjunto impermeável, com revestimento em PVC. Casaco com fecho de correr. Com capuz rebatível. Mangas a direito, com elásticos nos pulsos. Apresenta rede nas costas. Calças com cintura elástica e dois bolsos. Bandas refletoras nos braços, frente e costas do casaco e na parte inferior das calças. Dianteira única com fecho de correr. Composição: 100% Poliéster revestido, 180 gramas. Cor: Azul. Tamanho: M a 5XL.



DELTA PLUS

EN400

17,10 €

CONJUNTO DE CHUVA EN400

Conjunto de chuva impermeável revestido com tecido reforçado para maior durabilidade em condições climatéricas adversas. Material: Tela 100% Poliéster Revestimento de PVC. Capuz fixo. Costuras: Estanques. Cintura elástica. Número de bolsos: 4. Unissexo. Intervalo de tamanho : M a 2XL. Fecho de correr. Cor: Azul navy, Amarelo, Verde e Azul royal.



DELTA PLUS

MA305

9,40 €

CAPA DE CHUVA PVC DUPLA FACE MA305

Capa impermeável universal com revestimento interior/ exterior. Material: Suporte 100% Poliéster, revestimento de PVC de dupla face. Fecho com aba dupla. Capuz fixo. Costuras: Termosselados. Punhos interiores: Elástico. Número de bolsos: 2. Modelo unissexo. Intervalo de tamanho: M a 3XL. Cores: Verde e Amarelo.

VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VFM

EPIS

VESTUÁRIO TÉCNICO



SAFETOP®

20100

36,02 €

CASACO DE SOLDADOR EM CRUTE

Casaco de couro cinza de alta qualidade. Projetado para facilitar os movimentos. Espessura da pele de 1,7 mm. Costuras de Kevlar®. Fecho protegido. Sem peças metálicas externas. Transpiração 13,7 mg/cm2. Pedaco de velcro no pescoço. Manga Wranglan. Tamanhos: S-3XL.



WELDAS®

44-2530

CASACO DE SOLDADOR 305GR COM COSTAS EM ALGODÃO - IGNÍFUGO

Casaco de soldador em couro de vaca dividido - Golden Brown™ com costas em algodão. Casaco retardador de chamas. Normas: EN ISO 11611:2015 CLASSE 1/A1+A2 / UE-000395/00. Espessura do couro: min. 1mm. Costas: algodão retardador de chama 305 gramas. Tamanhos: M a 3XL.

Tamanho	Preço
M	92,93 €
L	93,90 €
XL	101,91 €
2XL	114,92 €
3XL	129,92 €



PAYPER

301CR

10,20 €

AVENTAL SOLDADOR EM CRUTE

Avental em crute com 60x90cm, com reforço em crute. Robusto e muito resistente. Adequado para material quente e rebarbado. Tamanho único.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



NERI

141011

13,54 €

AVENTAL DE SOLDADOR EM CRUTE CINZA

Dimensões: 60x90 cm. Alça de couro costurada ao redor do pescoço e na cintura. Material reforçado. Para ser usado sobre roupas. Cor: cinza. Tamamhno único.



NERI

150048

14,15 €

MANGUITOS DE SOLDADURA EM CRUTE CINZA

Manguito em couro natural dividido com punho elástico. Comprimento: 60cm. Fecho ajustável de gancho e laço. Idealizado para ser usado sobre roupas. Cor: cinza.



WELDAS®

23-6680

CAPUZ DE SOLDADOR FIRE FOX

Capuz de soldador retardante de chama. Cor: azul. Conectável ao equipamento do capacete. Fecho de velcro. 305 gramas. Normas: EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2 / TÜV BP 60148742 0001 / TÜV 60341060 001. Medidas: 41 cm de altura x pescoço: 42-53 cm x cabeça: 64cm.

Tamanho	Preço
L	17,07 €
XL	17,93 €



141047

4,23 €

AVENTAL DE PCV BRANCO

Alça de tecido no pescoço e na cintura. Com ilhós. Dimensões: 75 x 110 cm. Espessura: aprox. 0,45 mm (pesado). Peso: 530 gramas. Cor: branca.



141046

4,23 €

AVENTAL DE PVC VERDE

Alça de tecido no pescoço e na cintura. Com ilhós. Dimensões: 75 x 110 cm. Espessura: aprox. 0,45 mm. Peso 530 gramas. Cor: verde.



TABNIT

20,60 €

AVENTAL MULTIUSOS EM PVC/NITRILÓ

Avental de proteção. Avental multiusos em PVC/Nitrilo. Orientado para a agricultura, tratamento de águas e resíduos e indústria alimentar. Unissexo. Cor: Branco. Norma: EN ISO 13688.



TABPU

30,60 €

AVENTAL EM POLIURETANO

Avental em Poliuretano. 100% Poliuretano, 350 gramas. Unissexo. Tamanho único. Cor: Branco. Sectores: Agricultura, Produção / transformação, Hotelaria / Restauração, Limpeza, Tratamento de águas e resíduos, Indústria florestal. Norma: EN ISO 13688.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

VESTUÁRIO A.V.



LARANJA A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E PRETO



VERMELHO E AZUL NAVY



CASACO
4 EM 1

MC4124

118,01 €

CASACO MOTORWAY SPLIT MC4124

Casaco 4 em 1 de alta visibilidade. Fabricado em poliéster revestido a poliuretano e com um acolchoamento interior resistente ao frio de 220 gramas. A parte interior amovível é fixada ao exterior por meio de um fecho de correr e de botões e é feita de tecido fluorescente. Tem uma gola interior em tecido polar, mangas amovíveis com fecho de correr. O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações. Norma: EN ISO 20471, Classe 3: = 0,80 m² de material fluorescente; / = 0,20 m² de material Retrorrefletor: EN 343 Índice de resistência à penetração da água (Iwp): 3 Resistência ao vapor de água: 1 / EN 14058 Rct: 3 AP: 3 / EN ISO 20471 Classe: 3. Tamanhos: S a 4XL. Cores: Laranja A.V. e Azul Navy / Amarelo A.V. e Azul Navy / Amarelo A.V. e Preto / Vermelho e Azul Navy



LARANJA A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E PRETO



VERMELHO E AZUL NAVY



CASACO
4 EM 1

DOCKYARD

86,17 €

PARKA AV BICOLOR 4 EM 1 DOCKYARD

Parka bicolor 4 em 1 AV. Casaco exterior sem forro, abertura com fecho de correr em plástico com pala e velcro. Capuz oculto na gola, mangas em cava. Duas bandas à volta do peito, ombros e mangas. Costuras seladas a quente. Casaco interior destacável e acolchoado com mangas destacáveis. Punhos em canelado elástico. Dois bolsos frontais com fecho de correr. Um bolso interior com fecho de correr. Uma banda à volta do tórax e duas verticais nos ombros. Aspeto: Oxford 300D Poliéster revestido a PU. Peso: 180 GR/MQ. Tamanhos: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Laranja AV e Azul Navy / Amarelo AV e Azul Navy.



LARANJA A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E AZUL NAVY



EASYVIEW

51,60 €

PARKA IMPERMEÁVEL EASYVIEW

Parka impermeável universal que combina resistência e calor intermédio, para visibilidade de dia e de noite. Parka unissexo. Costuras estanques. Detalhes da composição: Tela Oxford 100% Poliéster revestimento de poliuretano. Lining material: Tafetá 100% poliéster. Material de enchimento: Enchimento em fibras 100% poliéster. Gramagem do enchimento: 160. Tipo de capuz: Capuz fixo dobrável. Tipo de gola: Gola alta. Fecho de correr e aba. Punho ajustável com velcro. Parte superior do corpo retrorrefletora: Torso e braço (4 faixas). Apresenta 2 bolsos exteriores e 2 exteriores com aba. Inclui 1 bolso interior. Tamanhos: S a 3XL. Cores: Amarelo A.V. e Azul navy / Laranja A.V. e Azul navy.



LARANJA A.V. E AZUL NAVY



AMARELO A.V. E AZUL NAVY



YARD

45,93 €

PARKA AV BICOLOR YARD

Parka fixa bicolor de alta visibilidade com faixas refletoras. Fecho de correr inteiro coberto por pala. Capuz oculto na gola. Punhos em canelado (rib) elástico. Dois amplos bolsos à frente com pala. Bolso para telemóvel e anilha para prender o porta-identificação: interior acolchoado. Um bolso com velcro e costuras seladas termicamente. Aspeto: 100% Poliéster revestido, Oxford 300D Poliéster revestido a PU. Peso: 180 GR/MQ. Tamanhos: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Laranja AV e Azul Navy / Amarelo A.V. e Azul Navy.



LARANJA.A.V.



AMARELO.A.V.



HI-VI RAINSET

33,01 €

FATO IMPERMEÁVEL AV COM FAIXAS REFLETORAS

Fato impermeável de alta visibilidade com faixas refletoras. Casaco com fecho de correr, capuz rebatível, mangas direitas e rede nas costas. Calças com cintura elástica e dois bolsos. Dianteira única com fecho de correr. Composição: 100% poliéster revestido a PU. Aspeto: Oxford 100% poliéster/PU 150D. Peso: 130 gramas. Tamanhos: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL. Cores: Amarelo A.V. e Laranja A.V.



LARANJA.A.V.



AMARELO.A.V.

Y01T01

2,60 €

COLETE REFLETOR COM 2 FAIXAS

Colete refletor de alta visibilidade. Duas faixas refletoras. Fecho com velcro. Material refletor: EN ISO 20471 - 2013. Composição: 100% Poliéster. Tamanho: M, L, XL, XXL. Cores: Amarelo A.V. e Laranja A.V.



WORKTEAM

C3860

15,85 €

POLO MANGA CURTA DE ALTA VISIBILIDADE

Polo de manga curta em poliéster com fitas refletoras. Parte superior de alta visibilidade. Gola clássica com carcela de três botões. Aberturas laterais. Uma fita refletoras nas mangas e duas no peito e nas costas. Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar. Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolhimento. Gola em ponto de canelado. Composição: 100% Poliéster. Gramagem: 160 gramas. Tamanhos: S ao 3XL. Cores: Amarelo A.V. e Cinza escuro / Amarelo A.V. e Azul navy / Amarelo A.V. e Vermelho / Amarelo A.V. e Verde / Laranja A.V. e Cinza escuro / Laranja A.V. e Azul navy / Laranja A.V. e Verde.



WORKTEAM

C3870

19,10 €

POLO MANGA COMPRIDA DE ALTA VISIBILIDADE

Polo de manga comprida em poliéster com fitas refletoras. Parte superior de alta visibilidade. Gola clássica com carcela de três botões. Aberturas laterais. Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas. Punho elástico. Gola e punho em ponto de canelado. Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar. Transpirável, de fácil secagem e resistente ao encolhimento. Composição: 100% Poliéster. Gramagem: 160 gramas. Tamanhos: S ao 3XL. Cores: Amarelo A.V. e Cinza escuro / Amarelo A.V. e Azul navy / Amarelo A.V. e Verde / Laranja A.V. e Azul navy.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

PROTEÇÃO DA CABEÇA



3M

G3000

27,40 €

CAPACETE COM ARNÊS E ROLETA

Um capacete concebido para utilização em ambientes agressivos, com excelente ventilação e um campo de visão amplo. O disco do sensor 3M™ Uvicator™ indica se o capacete foi excessivamente exposto à radiação UV e necessita de substituição. O design levemente arredondado ajuda a evitar que as peças do capacete fiquem presas nos ramos. Os orifícios de ventilação oferecem um nível superior de escoamento de ar. O arnês de cabeça pode ser rodado a 180° proporcionando um nível superior de visibilidade ao trabalhar em espaços apertados. A pala curta proporciona melhor visibilidade superior. Cores disponíveis: Branco, Laranja, Verde, Vermelho, Amarelo e Amarelo Alta Visibilidade.



DELTAPLUS

QUARTZ UP III

12,20 €

CAPACETE QUARTZ UP III

Capacete de obra com viseira curta equipado com sistema de rotor para facilitar o ajuste. Material do casco: Polipropileno - Sem ventilação. Circunferência da cabeça: 53-63 cm. Sistema de fixação Rotor. Coifa têxtil: PA (Poliamida) - 8 pontos. Fita de conforto em espuma EVA. Alça de queixo opcional. Peso : 350 gramas. Cor: Vermelho, Azul, Laranja, Branco, Amarelo e Verde.



DELTAPLUS

QUARTZ UP IV

11,60 €

CAPACETE QUARTZ UP IV VENTILADO

Capacete de estaleiro ventilado em polipropileno de alta resistência e tratamento anti-UV. Coifa em poliâmida com 3 bandas têxteis e 8 pontos de fixação, além de uma banda de suor em esponja. O sistema de aperto Rotor permite ajustar o perímetro da cabeça de 53 a 63 cm (tamanho ajustável) e oferece duas posições possíveis do perímetro da cabeça (alta / baixa) para maior conforto. Cores disponíveis: Branco (QUARUP4BC), Azul (QUARUP4BL), Amarelo (QUARUP4JA), Laranja (QUARUP4OR), Vermelho (QUARUP4RO) e Verde (QUARUP4VE).



DELTAPLUS

ZIRC1

5,00 €

CAPACETE EM POLIPROPILENO

Capacete de estaleiro em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (HDPE), com tratamento anti-UV. Coifa em polietileno (LDPE) com 8 pontos de fixação. Banda de suor em esponja. Aperto deslizante ajustável, com perímetro da cabeça de 53 a 63 cm. Possui isolamento elétrico até 1000 VAC ou 1500 VCC e um furo padrão para acessórios. Também conta com encaixes para suspensórios de 2 ou 4 pontos, além de uma banda em esponja. Cores disponíveis: Branco, Azul, Cinzento, Amarelo, Laranja, Vermelho e Verde.



MEDOP

911602

911602CZ

12,60 €

BONÉ DE PROTEÇÃO

Boné fabricado em ABS e forrado com tecido (100 % algodão). Anilhas de cobre nas partes laterais que proporcionam ventilação. Arnês interior de polietileno. Regulador de velcro. Especificações técnicas: EN 812:2002 para os capacetes de proteção contra choques. Viseira de 7CM. Cores: cinzento e azul escuro. Adequado para vários setores industriais e tarefas: indústria alimentar, indústria automobilística, cadeias de montagem, trabalhos de manutenção onde o uso do capacete não é obrigatório, ambientes onde a temperatura é mais alta e o uso do capacete não é obrigatório.



PORTWEST

PS59

18,01 €

BONÉ DE PROTEÇÃO AIRTECH VENTILADO

Design inovador com ventilação maximizada graças à malha lateral e às ranhuras de ventilação na concha plástica. Desenho têxtil moderno. Fivela de tamanho ajustável. Pala média (5cm) ideal para todos os usos. Cor fluorescente para visibilidade à luz do dia. Tecido de malha arejada para maior respirabilidade. Invólucro ABS interno e almofada macia para absorção de choque. Adorno reflector para visibilidade acrescida. Materiais: Nylon, ABS, EVA. Cores: Preto, Azul navy, Laranja A.V. e Amarelo A.V.



CAPACETE GRANITE WIND

Capacete de obra para trabalhos em altura, ventilado, em ABS, para maior leveza e conforto, equipado com uma francalete de 3 pontos. Material: ABS - Ventilado. Circunferência da cabeça: 53-63cm. Sistema de fixação Rotor. Coifa têxtil: PA (Poliamida) - 8 pontos. Material da francalete: Têxtil - 3 pontos. Fita de conforto: Espuma EVA. EN397. Peso: 368 gramas. Tamanho: 53 a 63CM. Cores: Amarelo, Laranja, Azul, Vermelho e Branco.



CAPACETE ENDURANCE HEIGHT

Concebido para ser utilizada especialmente em trabalhos em altura. Leve e confortável, este capacete é compacto e apresenta um invólucro em ABS sem ventilação. Arnês têxtil de conforto com 6 pontos e ajuste de catraca nas rodas. Tamanho 52 a 63cm. Fita de transpiração técnica melhorada e tira de queixo de pontos (estilo Y) com protector de queixo de borracha macia incluído. Isolamento eléctrico até 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365). Capacete não ventilado para utilização segura com aplicações eléctricas. Arnês de suspensão têxtil de 6 pontos para maior conforto e segurança do utilizador. Leve e robusto. CE-CAT III. Cores: Preto, Laranja, Azul, Branco e Amarelo.



KIT ANTI QUEDA CLASSIC

Kit anti-queda pronto a usar; Arnês 1 ponto de ancoragem anti-queda (dorsal) com anti-queda de absorção de energia integrada, que não pode ser removida, em correia de poliéster, 2 m de comprimento; 2 fivelas de ajuste; 2 placas laterais de regulação; 1 mosquetão Am002; 1 saco de arrumação. Tamanhos: S / M / L ao XL / 2XL.



KIT ANTI QUEDA SCAFFOLDING

Kit anti-queda pronto a usar: - Arnês 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal); - 2 anéis de regulação; - 2 placas laterais de regulação (Ref.ª HAR12); - Anti-queda com absorvedor de energia em dupla corda torcida (Y) com 12 mm de Ø. Comprimento 2 m; - 1 mosquetão Am002; e - 2 ganchos AM022 (Ref.ª AN211200CDD). Tamanhos: S / M / L.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA


AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

MÁSCARAS DE SOLDADOR



DELTA PLUS

BARRIER 2

140,00 €

MÁSCARA DE SOLDADURA

Capacete para soldadura ao Arco Eléctrico, com visor de escurecimento automático. Pode-se usar para a soldadura MIG, MAG, TIG e plasma que requeira uma protecção de tonalidade 9 e 13. Pode-se usar para a soldadura de baixa intensidade ou de chama tonalidade 5 a 9. Pode-se usar para a amoladura de tonalidade 4. Poliamida. Filtro LCD. Tamanho ajustável. Cor: Preto.

ACESSÓRIOS



BARRIER PLATE 2
KIT DE 5 ECRÃS DE RECARGA
9,20 €



BASWELD
10 BANDAS DE SUOR
10,30 €



DELTA PLUS

CASOUD 3

22,00 €

MÁSCARA DE SOLDADOR

Máscara de cabeça para todo o tipo de soldadura que necessita de uma protecção tonalidade 11. Aperto de roda. Vendido pronto a usar: janela fixa equipada com um filtro policarbonato incolor (FILTER-IN), janela rebatível equipada de um filtro 11 (FILTER-11), protegido por um filtro policarbonato incolor (FILTER-IN). Dimensão dos filtros: 108 x 51 mm.

ACESSÓRIOS



FILTERIN
KIT 5 FILTROS INCOLORES
9,10 €



FILTER11
KIT 5 FILTROS TONALIDADE 11
11,60 €



SAFETOP®

70920

11,91 €

MÁSCARA SOLDADOR DE MÃO POLIPROPILENO RETARD. C/ FILTRO DIN10

Máscara manual em polipropileno retardante de chamas. Produzida numa só peça. Protege os olhos e o rosto da radiação de soldagem. Com alça dentro da tela. Borda estendida na lateral, que protege o soldador de forma mais eficaz. Peso: 350 gramas. Fornecido com filtros DIN10. Dimensão: 108x51 mm.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



SAFETOP®

79350

21,06 €

SUPOORTE DE CABEÇA + VISEIRA DIN5

Conjunto ajustável. Leve e confortável. Com visualizador DIN5. Ajustável em comprimento e altura - permite uma variação entre 13 e 26 cm. Óculos de protecção podem ser usados para garantir uma protecção adicional em todos os momentos. Possui uma faixa frontal macia para transpiração. O suporte cobre uma área superior a 10 cm. Largura em 5 posições. Oferece protecção contra partículas (energia média de impacto 120 m/s). Temperaturas (-5° a +55°C). Contra os raios UV (EN 170).

ACESSÓRIOS



Visor Superface, DIN5.
Aro em alumínio. (REF: 79355)
14,90 €



DELTA PLUS

BALBI 2

15,20 €

SUPOORTE DE VISEIRA

Porta-viseira com protecção frontal + viseira VISORPC: viseira policarbonato incolor. Tamanho: 39 x 20 cm. Aperto ajustável.

ACESSÓRIOS



VISORPC
KIT DE 2 VISEIRAS
POLICARBONATO INCOLOR
12,90 €



VISORG
KIT DE 2 VISEIRAS EM REDE
14,80 €




WELDAS®

44-7184

7,23 €

PROTEÇÃO FRONTAL DE PESCOÇO EM COURO PRETO

Protecção frontal de pescoço ignífuga curta. Pode ser preso com gancho e laço ao capacete por dentro ou por fora. Tamanhos: Único. Materiais: Couro.



SNR 29 DB


SAFETOP®

83229

8,01 €

AURICULARES GUNNER DIELÉTRICO

Auriculares leves e confortáveis para o utilizador. Faixa reforçada e flexível. Altura ajustável nos dois lados. Dielétrico. Cápsulas em ABS muito macias. Ultra leve e resistente à abrasão. Alta resistência a impactos. Oferece duas posições de utilização. Permite a utilização de capacete. Apresenta orifícios de ventilação. Boa resistência ao calor. Indicado para indústrias leves.



SNR 20 DB


SAFETOP®

82600

4,59 €

AURICULARES SONNER DIELÉTRICO

Auriculares dielétricos, metal-free. Auricular muito leve e confortável. Faixa rígida. Cápsulas em ABS muito leves. Pressão adequada para maior conforto do utilizador. Almofadas em PVC muito macio. Indicado para indústrias leves.



SNR 34 DB

SAFETOP®

83231

13,70 €

AURICULARES DRAKKAR, DUPLA CONCHA

Equipamento auditivo com tecnologia de concha dupla que minimiza o eco. Facilita a compreensão da fala e dos sinais no local de trabalho. Os anéis de vedação são largos e preenchidos com espuma extra macia. Bom ajuste e baixa pressão de contato. Bom espaço interno para os ouvidos. Resistência ao impacto e dureza, mesmo em temperaturas muito baixas. Também oferece boa resistência ao calor. Cápsulas ABS macias, confortáveis, leves e resistentes à abrasão. Faixa de cabeça em aço inoxidável, resistente à corrosão. Boa resistência à oxidação. Excelente capacidade em ambientes de soldagem. Duplo isolamento acústico, tornando-o muito eficaz e confortável - SNR: 34. Cor: Preto.



SNR 25 DB

3M

1271

1,50 €

TAMPÃO REUTILIZÁVEL COM FIO 3M

Tampões auriculares pré-moldados com design tri-flange que ajuda a mantê-los no lugar, fáceis de inserir com uma haste para segurar com os dedos. Fornecidos com um estojo de armazenamento com clipe para cinto, que ajuda a conservar os protetores auriculares à mão, limpos e protegidos entre utilizações. O tamanho único adapta-se à maioria dos utilizadores.



SNR 36 DB

DELTA PLUS

CONIC200

24,40 €

CAIXA DISTRIBUIDORA 200 PARES TAMPÕES

Caixa distribuidora de 200 pares de auriculares de uso único, em poliuretano. Saco plástico individual por par. Espuma de poliuretano. SNR 36 dB: Redução média de ruído. Tamanho único.



SNR 37 DB

3M

1100

36,62 €

TAMPÃO MOLDÁVEL DESCARTÁVEL S/ CORDÃO 3M

Os Tampões Auriculares 3M™ 1100 produzidos em espuma de poliuretano de recuperação lenta com design cônico. São descartáveis, muito leves, pesam 13 gramas, e reduzem níveis de ruído até 37 dB. Para uma proteção auditiva de alto nível e conforto durante todo o dia. Excepcionalmente confortáveis são produzidos de espuma de poliuretano de recuperação lenta, macia e hipoalérgica. O seu design cônico ajuda a um bom ajuste à maioria dos ouvidos, e são fáceis de usar e manusear. São fáceis de desenrolar e tornam-se ainda mais suaves com a temperatura corporal, oferecendo durabilidade e conforto. São descartáveis, reduzem os níveis de ruído até 37 dB e podem ser usados no intervalo de exposição ao ruído de 94 -105 dB.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

PROTEÇÃO DAS MÃOS



S00080-0155

1,55 €

LUVAS DE NITRILU TANK NBR1 SUPORTE JERSEY COM PUNHO EM MALHA

Lovas de nitrilo NBR revestidas em jersey de algodão. Traseira ventilada, punho de malha. Muito resistente e robustas. Resistente a líquidos, aderência, proteção, prático, ajuste. Setores de utilização: manuseio de trabalhos pesados, materiais metálicos, pontiagudos e abrasivos, óleo, massa, sujidade, hidrocarbonetos, lubrificantes. Tamanhos: 9-10. Composição: 100% Algodão revestivo a NBR, jersey.



PORTWEST

A310

1,22 €

LUVA FLEXO GRIP NITRILU

O revestimento de nitrilo na luva Flexo Grip oferece maior resistência à abrasão. O forro de 13 gramas proporciona uma elevada destreza. Ideal para reparação automóvel, construção e outros sectores. Palma com imersão para aumentar a destreza e a ventilação. Forro respirável sem costura. Construção com baixo desprendimento de partículas para contaminação mínima. Certificado CE. Nivel de Corte ANSI A1. Nivel de abrasão ANSI 2. Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL. Materiais: Poliéster, elástico e nitrilo. Peso: Entre 0.0320 e 0.0470 KG. Cores: Branco / Vermelho.



353071

2,15 €

LUVA DE NITRILU COM SUPORTE EM NYLON

Luva com palma revestida em nitrilo. Apresenta alta proteção mecânica. Excelente sensibilidade tátil. Punho tricotado elástico e costas ventiladas. Cor: branco, cinza claro. Tamanhos: 7 a 10.



VE712GR

1,16 €

LUVA DE POLIÉSTER E PALMA DE PU

Luva 100% de malha poliéster; Revestimento nitrilo na palma e ponta dos dedos; Agulha 13; Tamanho: 7, 8, 9 e 10; Cor: Preto e Cinzento.



500G2URETAN

1,53 €

LUVA COM SUPORTE POLIÉSTER SEM COSTURAS E PALMA PU

Luva com suporte em nylon cinzento sem costuras. Revestimento em poliuretano cinzento na palma. Nylon (poliamida) Fibra sintética muito resistente à abrasão. Revestimento de poliuretano nas pontas dos dedos, material sintético de excelente elasticidade e destreza. Proporciona um alto nível de resistência à abrasão. Tamanhos: 5 a 11. Recomendado para: Metalomecânica, Micromecânica, Montagem, Ourivesaria, Processadores, Relojaria. Cor: Cinzento.



VE702PG

0,70 €

LUVA DE POLIÉSTER E PALMA DE PU

Luva 100% de malha poliéster; Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos; Agulha 13; Tamanho: 6, 7, 8, 9 e 10; Cor: Cinzento.



VENICUTC02

7,92 €

LUVA DE MALHA SOFTNOCUT - PALMA PU

Fibra de alta performance SOFT; N O C U T. Revestimento em poliuretano na palma e ponta dos dedos; Reforço entre o polegar e indicador; Punho de 10 cm; Agulha 15; Reforço em nitrilo; Cor: Cinzento; Tamanhos: 07, 08, 09, 10 e 11.



64-24

8,54 €

LUVA DRYCUT-N ANTI-CORTE COM REVESTIMENTO DE NITRILU

Luva anti-corte impermeável. Revestida à base de spandex. Anti-corte nível C. Impermeável. Repelente de água e óleo. Certificado para riscos térmicos até 100°C devido ao calor de contato. Excelente destreza, sensibilidade e tacto, aliando uma longa vida útil ao máximo nível de flexibilidade (5) e resistência à abrasão (4). Pulso elástico ajuda a proteger a luva contra poeira ou sujidade. Máxima suavidade: compatível com peles sensíveis. Tamanhos: 7 a 11. Materiais: Nitrilo.



CA515R

6,26 €

LUVA DE SOLDADOR

Luva de soldador em croute de vaca; Tratamento anti-calor (THT); Mão forrada a molleton; Punho forrado a tela; Corte americano; Comprimento: 35 cm; Espessura entre 1,2 e 1,4 mm; Forro do punho: tecido de algodão, com gramagem de 300 g/m²; Cor: vermelha; Tamanho: 10.



10-2750

LUVAS DE SOLDADOR EM PELE RESISTENTE A ÓLEOS E ÁGUA

Par de luvas de soldador reforçadas e ignífugas. Couro de grão de vaca grau A. Costas forradas com COMFOflex® e punho forrado de algodão. Palma traseira de grão invertido (camurça). Resistente a óleo e água. Excelente qualidade e confortável de usar. Tamanhos: L a XXL. Materiais: Couro, algodão e Comoflex. Normas: EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A / TÜV BP 60152710 0001 / TÜV 60400759 002 Kat II.

Tamanho	Preço
L - XL	29,95 €
XXL	32,85 €



368022

2,40 €

LUVA MISTA DE PELE/CRUTE

Luva em pele tipo chefe. Palma em couro granulado e costas em couro dividido. Punho elástico interno, com bainha. Cor branca. Tamanhos: 08 a 10. Materiais: Couro.



366042

3,25 €

LUVA DE COURO

Luva de couro, de grão de pele de vaca; Punho elástico interno; Cor: branca; Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11.



G214B

2,84 €

LUVA DE COURO

Luva em couro granulado com bom toque e flexibilidade - destreza máxima de nível 5; Produzida inteiramente numa única peça de couro bovino extra resistente; Elástico nas costas para maior fixação, o que evita a entrada de poeira; Aplicações: Agricultura, trabalhos agrícolas, manutenção, parcelamentos, logística; Tamanhos disponíveis: 07, 08, 09, 10, 11 e 12.



44-3008LB

10,61 €

ESCUDO PROTETOR DE LUVAS - COURO ALUMINIZADO

Escudo protetor de luvas ignífugo. Altura: 20cm. Largura: 15cm. Protetor de mão refletivo de alto calor. Parte traseira em couro bovino dividido com frente em fibra de vidro. Extra resistente ao calor. Tamanhos: Único. Materiais: Couro e fibra de vidro. Normas: EN ISO 11611:2015 / TÜV 60353593-002.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VMA

EPIS

PROTEÇÃO DAS MÃOS



DELTAPLUS

VE510

5,50 €

LUVA DE NEOPRENO 38CM DE COMPRIMENTO

Luva sintética para trabalhos com resistência química; Neopreno flocado de algodão; Comprimento: 38 cm; Espessura: 0,78 mm; Tamanhos: 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11; Estrutura em relevo na palma e nos dedos para mais fácil e prático manuseamento; O neopreno é um material versátil e muito eficiente contra o calor, detergentes, álcool, produtos químicos, lubrificantes e hidrocarbonetos; Interior flocado: Para melhor absorção da transpiração e para um maior conforto.



DELTAPLUS

VE802

3,00 €

LUVA NITREX 100% NITRILÓ VERDE DE 33CM DE COMPRIMENTO

Luva 100% nitrilo flocado de algodão; Comprimento: 33 cm; Espessura: 0,38 mm; Cor: Verde; Tamanhos: 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11; Estrutura em relevo na palma e nos dedos para mais fácil e prático manuseamento; Interior flocado: Para melhor absorção da transpiração e para um maior conforto.



DELTAPLUS

PVC7335

3,20 €

LUVA DE PVC 35 CM DE COMPRIMENTO

PVC sobre suporte jérsei algodão; Comprimento: 35 cm; Espessura: 0,90 mm; Suporte: algodão interlock; Tratamento superficial: 100% PVC temperado e vulcanizado; Cor: Vermelho; Tamanho: 10.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



DELTAPLUS

VE240

1,16 €

LUVA LÁTEX PICAFLOR

Luva química, ideal para a indústria agroalimentar; Látex flocado de algodão; Comprimento: 30 cm; Espessura: 0,38 mm; Suporte: 100% látex natural; Flocagem: 100% algodão; Tamanhos: 6/7, 7/8, 8/9 e 9/10.



DELTAPLUS

VV736

8,40 €

LUVA IMPERMEÁVEL INDICADA PARA O FRIO E HUMIDADE

Interior: 100% acrílico raspado agulha 10; Exterior: 100% poliámidã agulha 15; Mão toda revestida de látex; Segundo revestimento mousse de látex sobre a palma e ponta dos dedos; Suporte: poliámidã / acrílico; Revestimento: Látex; Excelente resistência ao frio e à humidade; Ideal para ambientes frios até -30 °C; Cor: Azul e Preto; Tamanho: 9, 10 e 11.



DELTAPLUS

VE733

2,16 €

LUVA DE MALHA POLIÉSTER COM PALMA REVESTIDA A LÁTEX

100% poliéster; Revestimento látex PURE na palma e ponta dos dedos; Agulha 13; Suporte: 100% poliéster; Revestimento: látex PURE; Boa prensão dos objetos manuseados; Excelente aderência em ambientes húmidos ou secos; Cor: Laranja e Azul; Tamanho: 07, 08, 09, 10 e 11.



dermik

NA60

13,86 €

LUVA DESCARTÁVEL DE NITRIL AZUL S/ PÓ (CX 100U)

Caixa de luvas descartáveis, em nitrilo azul sem pó. Grossura camada dupla 0,24mm. Borracha nitrilica sintética com boa resistência a óleos, lubrificantes e derivados de petróleo. Resistente a produtos químicos, ácidos e solventes não cetóticos. Proteção relativamente ao comportamento migratório ao entrar em contacto com alimentos. Impermeável. Ambidestro. Não estéril. Interior sem pó para evitar alergias. Nível de destreza 5 (mínimo 0, máximo 5). Tamanhos: S a XL. Cor: Azul.



dermik

NN60

13,86 €

LUVA DESCARTÁVEL DE NITRIL PRETO S/ PÓ (CX 100U)

Caixa de luvas descartáveis, em nitrilo preto sem pó. Grossura camada dupla 0,24mm. Borracha nitrilica sintética com boa resistência a óleos, lubrificantes e derivados de petróleo. Resistente a produtos químicos, ácidos e solventes não cetóticos. Proteção relativamente ao comportamento migratório ao entrar em contacto com alimentos. Impermeável. Ambidestro. Não estéril. Interior sem pó para evitar alergias. Nível de destreza 5 (mínimo 0, máximo 5). Tamanhos: S a XL. Cor: Preto.



NERI

393040

12,52 €

LUVA DESCARTÁVEL DE NITRIL LARANJA (CX 50U)

Caixa de luvas descartáveis em nitrilo sem pó. Totalmente sem látex. Espessura 0,15 mm. Pega em escama de peixe na palma e nas costas. Alto conforto, sensibilidade e destreza. Extraordinária resistência a óleos e massas. Adequado para contacto com alimentos. Comprimento 24 cm (tamanho L). Caixa com 50 unidades. Cor: laranja. Tamanhos: M ao 2XL.



DELTAPLUS

MANCHBL | MANCHBE

5,10 €

EMBALAGEM DE 100 MANGUITOS PE BRANCOS / AZUIS

Manguito de polietileno. Compatibilidade alimentar. Elástico nas duas extremidades. Dimensão : 40 x 20 cm. Saco de 100 peças. Este artigo não é um E.P.I mas um acessório de higiene. Tamanhos: Único. Cor: Branco, Azul.



DELTAPLUS

DT117

6,50 €

FATO DESCARTÁVEL COM CAPUZ DELTATEK

Fato de proteção química, descartável e antiestática do tipo 5, estanque às partículas secas e oferecendo boa manutenção e proteção reforçada. Fato de macaco com capuz elástico. Deltatek 5000 não tecido microporoso laminado. Fecho por zip, duplo cursor sob pala autocolante. Capuz de segurança 3 faces. Acompanha a cabeça nos seus movimentos, para maior conforto. Fecho com aba autocolante. Punhos de malha. Boa aderência do vestuário no punho. Bainha inferior da perna com elástico. Muito suave. Tamanhos: M ao XXL. Cor: Branco. Gramagem: 63 Gramas.



DELTAPLUS

DT119

10,00 €

FATO MACACO DESCARTÁVEL COM CAPUZ DELTATEK

Fato de proteção química descartável do tipo 4, estanque às pulverizações e antiestática, oferecendo boa manutenção e maior conforto. Fato de macaco com capuz elástico. Tipo 4-B. Deltatek 5000 não tecido microporoso laminado. Acompanha a cabeça nos seus movimentos, para maior conforto. Fecho com aba autocolante. Bainha inferior da perna com elástico. Microporoso laminado. Sem risco de arrepelamento. Trabalhos de descontaminação. Tamanhos: M a XXL. Cor: Branco. Gramagem: 63 Gramas.



DELTAPLUS

DT215

3,60 €

FATO DESCARTÁVEL COM CAPUZ

Fato de macaco com capuz elástico. Tipo 5/6. Fecho de correr, aba e fecho autoaderente. Elástico de aperto à volta do rosto, na cintura, nos punhos e tornozelos. Uso único. Embalagem individual. A película em polietileno garante uma melhor resistência às agressões químicas, bem como uma resistência mecânica (abrasão - rompimento) melhorada. Capuz de segurança 3 faces. Tamanhos: M a XXL. Cor: Branco. Materiais: 100% Não tecido, SMS. Gramagem: 50 Gramas.



DELTAPLUS

DT300

17,80 €

FATO DESCARTÁVEL COM CAPUZ DELTACHEM

Fato de proteção química descartável e antiestática do tipo 3, estanque aos líquidos e oferecendo boa manutenção e maior conforto. Fato de macaco com capuz elástico em 3 partes. Fecho de correr, aba dupla e autoaderente. Duplo elástico para polegar. Elástico de aperto à volta do rosto, na cintura, nos punhos e tornozelos. Proteção reforçada contra os produtos químicos. Bainha inferior da perna com elástico. Maior conforto. Anti-estático. Tamanhos: M a XXL. Materiais: 5 camadas não tecido deltachem, SMS com dupla barreira química exterior. Cor: Amarelo. Gramagem: 82 Gramas.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS



HM11001U-HD

3,80 €

CAIXA 50 MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS T.II

Caixas de 50 máscaras cirúrgicas descartáveis de Tipo II. Dispositivo médico de CLASSE 1. 3 dobras. Prega nasal de ajuste. Polipropileno não tecido. Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança. Ponte nasal regulável para ajuste e conforto perfeitos. Material: Sintético não tecido - Dobrável, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN 14683 TYPE II.



M1100

15,10 €

MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL FFP1 SEM VÁLVULA

Ponte nasal regulável para ajuste e conforto perfeitos. Material: Sintético não tecido - Moldado, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN149 FFP1.



M1100V

12,00 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL E MOLDADA FFP1 COM VÁLVULA

Caixa de 10 máscaras faciais filtrantes FFP1 em fibra sintética não tecida. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração de alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. Cor: Branco. Cintas: elástico.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



M1200

18,40 €

MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL FFP2 SEM VÁLVULA

Material: Sintético não tecido - Moldado. Ajuste nasal de aço. Sistema de fixação: Flanges. Máscara de ventilação livre. EN 149 - FFP2 NR. Ponte nasal regulável para ajuste e conforto perfeitos. Cor: Branca. Máscara sem válvula.



M1200V

14,00 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL MOLDADA FFP2 COM VÁLVULA

Caixa de 10 máscaras faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecida. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração de alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. Cor: Branco. Cintas: elástico.



P291

21,91 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL DOBRÁVEL FFP2 COM VÁLVULA

Inovadora máscara dobrável e compacta com 7 partes dinâmicas para um excelente conforto no movimento facial. Válvula com espuma interior para maior conforto do usuário. Válvula de exalação de alto desempenho para reduzir o calor e proporcionar conforto quando usada em condições quentes e húmidas. Barra de nariz ajustada para melhor ajuste e reduzir o embaciamento dos óculos. Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz para conforto adicional. Embalado individualmente para máquinas de venda automática. Caixa de retalho para melhor apresentação na venda ao público. Certificado CE. CE-CAT III. Polipropileno, Espuma PU. Normas: EN 149 FFP2 NR D.



DELTA PLUS

M1200VPW

18,50 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP2 VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecida impregnada de carvão ativo. Proteção contra os odores nocivos (como fumos de soldadura, por exemplo). Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração de alta performance. Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração de alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D. Nós, do DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não é utilizado nos processos de fabrico da nossa referência M1200VPWC. Máscara: fibra sintética não tecida. Cintas: elástico.



DELTA PLUS

M1200VW

18,50 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP2 VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA

Caixa de 10 peças faciais filtrantes FFP2 em fibra sintética não tecida impregnada de carvão ativo. Proteção contra os odores nocivos (como fumos de soldadura, por exemplo). Formato concha. Ajuste nasal regulável. Reforço da orla em mousse sobre o ajuste nasal. Válvula de expiração de alta performance. Teste opcional de DOLOMITE para um conforto respiratório prolongado. FFP2 NR D. Nós, do DELTA PLUS GROUP, atestamos que o grafeno não é utilizado nos processos de fabrico da nossa referência M1200VWC. Máscara: fibra sintética não tecida. Cintas: elástico.



DELTA PLUS

M1205VC

18,60 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL DOBRÁVEL FFP2 COM VÁLVULA

Máscaras faciais com filtro FFP2 (válvula) em fibra sintética não tecida. Máscara de 4 dobras adaptáveis a todos os tipos de rosto. Clipe nasal regulável com reforço de borda de espuma. Máscara em saco individual, higiénica e fácil de transportar. Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança. Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada. Material: Sintético não tecido - Dobrável, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN149 FFP2 NR.



DELTA PLUS

M1300V

15,90 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP3 COM VÁLVULA

Máscara respiratória descartável P3 com válvula e alças largas reguláveis para melhor suporte. Vedação facial integral ultra suave para maior conforto e estanquidade ideal. Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança. Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada. Material: Sintético não tecido - Moldado, Material da saia: Mousse, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN149 FFP3 NR.



DELTA PLUS

M1305V

22,60 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP3 COM VÁLVULA

Máscaras faciais com filtro FFP3 (válvula) em fibra sintética não tecida. Máscara de 4 dobras adaptáveis a todos os tipos de rosto. Clipe nasal regulável com reforço de borda de espuma. Máscara em saco individual, higiénica e fácil de transportar. Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança. Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada. Material: Sintético não tecido - Dobrável, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN149 FFP3 NR.



DELTA PLUS

M1305VW

25,20 €

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP3 COM VÁLVULA

Máscaras faciais de filtro FFP3 (válvula) com carvão ativado para proteção contra odores nocivos (fumos de solda, por exemplo). Máscara de 4 dobras adaptáveis a todos os tipos de rosto. Máscara em saco individual, higiénica e fácil de transportar. Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança. Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada. Material: Sintético não tecido - Dobrável, Ajuste nasal: Aço, Sistema de fixação: Flanges. NORMAS: EN 149 FFP3 NR.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS



3M

8822

25,00 €

MÁSCARA 3M FFP2 NR D MOLDADA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

Fornece proteção FFP2 (NPF 12) contra poeiras e névoas perigosas. Respirador clássico, testado e aprovado por mais de 40 anos. A válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor. O design leve de alça dupla, espuma nasal e clipe nasal ajudam a proporcionar um ajuste personalizado e confortável ao utilizador. Apresenta um invólucro interno durável e resistente. Caixa de 10 unidades.



3M

8833

48,00 €

MÁSCARA 3M FFP3 NR D MOLDADA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

Fornece proteção FFP3 (NPF 50) contra poeiras, névoas à base de óleo e outras partículas finas. O anel de vedação facial interior suave aumenta a vedação facial e a sensação de conforto e pode ser higienicamente limpo, se usado por mais do que um turno. As bandas elásticas são coloridas para uma identificação fácil: vermelho para FFP3. A válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor, mesmo em condições quentes e húmidas. Apresenta uma vedação facial completa para melhor ajuste. Forro macio e acolchoado para conforto duradouro. Clipe de nariz exclusivo em forma de M para personalização extra de ajuste. O design leve com duas tiras, a espuma do nariz e a borda macia ajudam a ajustar-se confortavelmente a uma ampla variedade de tamanhos de rosto.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



3M

9322+

31,70 €

MÁSCARA 3M FFP2 NR D PLANA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

O design original de 3 painéis permite um maior movimento facial. A tecnologia de filtro de baixa resistência ajuda-o a respirar mais facilmente. A Válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor em condições quentes e húmidas. O painel superior esculpido adapta-se aos contornos do nariz e do rosto para uma vedação eficaz. O painel superior em relevo ajuda a reduzir o embaciamento da proteção ocular. Aba no queixo concebida para facilitar o posicionamento e o ajuste. Fácil de armazenar graças ao design desdobrável e embalagem individual. Fitas para a cabeça codificadas com cores para fácil identificação.



3M

9332+

63,40 €

MÁSCARA 3M FFP3 NR D PLANA COM VÁLVULA (CAIXA DE 10 UNIDADES)

O design original de 3 painéis permite um maior movimento facial. Nível máximo de utilização: Até 50 x VLE. A tecnologia de filtro de baixa resistência ajuda-o a respirar mais facilmente. A Válvula 3M™ Cool Flow™ ajuda a reduzir a acumulação de calor em condições quentes e húmidas. O painel superior esculpido adapta-se aos contornos do nariz e do rosto para uma vedação eficaz. O painel superior em relevo ajuda a reduzir o embaciamento da proteção ocular. Aba no queixo concebida para facilitar o posicionamento e o ajuste. Fácil de armazenar graças ao design desdobrável e embalagem individual. Fitas para a cabeça codificadas com cores para fácil identificação: vermelho para FFP3 (NPF 50).

3M



RESPIRADOR DE MÁSCARA SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL SÉRIE 6000

O respirador de máscara semifacial reutilizável série 3M™ 6000 é económico, requer pouca manutenção, é simples de utilizar e extremamente leve. Também pode ser utilizado com os sistemas de ar fornecido 3M™ para maior comodidade sua e flexibilidade. O design de filtro duplo fornece uma resistência respiratória inferior. Arnês de cabeça e fita para o pescoço de fácil ajuste. Material elastomérico leve para conforto durante longos períodos de trabalho. O design de baixo perfil minimiza a interferência com o campo de visão. Design de duplo filtro para uma distribuição uniforme do peso e uma obstrução mínima do campo de visão. Sistema de ajuste com conector do tipo baioneta para uma ampla gama de filtros para proteção contra gases, vapores e partículas. Pode ser utilizado com os sistemas de ar assistido 3M™ para maior comodidade e flexibilidade.

6100 - PEQUENO

24,64 € (*SEM FILTROS)

6200 - MÉDIO

24,64 € (*SEM FILTROS)

6300 - GRANDE


24,64 € (*SEM FILTROS)

* Informação: Preços dos filtros sob consulta.


FILTROS DE PARTÍCULAS

Os filtros de partículas protegem somente contra partículas, como pó, névoas, aerossóis, fumo, ferrugem, bactérias, etc. Alguns dos nossos filtros também aliviam os odores incómodos.

FILTROS 3M™ 6035/6038 PARA PARTÍCULAS


IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6035	Filtro P3R baioneta encapsulado	Partículas sólidas e líquidas - no caso de plástico sólido para aplicações sólidas
	6038	Filtro P3R baioneta encapsulado; Vapores orgânicos e gases ácidos < VLE; Ácido fluorídrico até 30 ppm.	Partículas sólidas e líquidas; Gás de fluoreto de hidrogénio até 30 ppm e proteção contra vapores orgânicos de nível incómodo e gases ácidos abaixo do FPN no caso de plástico sólido para aplicações exigentes.
	502	-	Retentor do filtro

FILTROS 3M™ 5000 PARA PARTÍCULAS

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	5911*	Filtro P1R	Partículas sólidas e líquidas
	5925*	Filtro P2R	Partículas sólidas e líquidas
	5935*	Filtro P3R	Partículas sólidas e líquidas
	501	Retentor filtro S5900	Retentor do filtro
	603	Suporte filtros S5900	Retentor do filtro

* Necessita do retentor 501


FILTROS 3M™ 2000 PARA PARTÍCULAS

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	2125	Filtro P2R	Partículas sólidas e líquidas
	2128	2128 - Filtro P2R, vapores orgânicos e gases ácidos < VLE	Partículas sólidas e líquidas; Proteção contra ozono até 10 vezes o fator de proteção nominal; Vapores orgânicos/gases ácidos.
	2135	2135 - Filtro P3R	Partículas sólidas e líquidas
	2138	2128 - Filtro P3R, vapores orgânicos e gases ácidos < VLE	Partículas sólidas e líquidas; Proteção contra ozono até 10 vezes o fator de proteção nominal, e também vapores orgânicos/gases ácidos.
	502	-	Retentor do filtro

FILTROS COMBINADOS

Proteção contra partículas e gases. Utilizam-se diferentes combinações de filtros de partículas e gases e vapores dependendo dos gases ou vapores presentes no ar. Conheça as novas soluções 3M.

FILTROS 3M™ 6000 COMBINADOS


IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6091	A1P3 R	Gases e vapores orgânicos com P.E. > 65°C e partículas
	6092	A1B1E1K1P3 R + formaldeído.	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e derivados, formaldeído até 10 ppm e partículas
	6095	A2P3 R	Gases e vapores orgânicos com P.E. > 65°C e partículas
	6096	A1E1HgP3 R	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, mercúrio e partículas
	6098*	AXP3 NR	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, mercúrio e partículas
	6099*	A2B2E2K2HgP3 R + formaldeído.	Vapores orgânicos com P.E. > 65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e seus derivados, mercúrio, formaldeído até 10 ppm e partículas.

* Só para máscaras completas

FILTROS PARA GASES E VAPORES


Os filtros para gases e vapores oferecem proteção somente contra gases e vapores. Estes podem combinar-se com alguns filtros para partículas se assim for necessário.

FILTROS 3M™ 6000 PARA GASES E VAPORES

IMAGEM	FILTRO	NÍVEL DE PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA
	6051i	Filtro ESLI A1	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6055i	Filtro ESLI A2	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6051	Filtro A1	Gases e vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6054	Filtro K1	Amoníaco e seus derivados
	6055	Filtro A2	Vapores orgânicos com P.E. >65°C
	6057	Filtro ABE1	Vapores orgânicos com P.E. >65°C, vapores inorgânicos e gases ácidos
	6059	Filtro ABEK1	Vapores orgânicos com P.E. >65°C, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e derivados
	6075	Filtro A1 e formaldeído	Vapores orgânicos c/ P.E. >65°C e formaldeído até 10 ppm

VMD
IQ
K2-CAR
FORTELOCK
COMPAC
BOZZA
AIRGO
ELWIS
VPM
EPIS

PROTEÇÃO OCULAR




DELTA PLUS

BRAVA2

2,40 €

ÓCULOS POLICARBONATO CLEAR / YELLOW / SMOKE

Óculos policarbonato monobloc. Hastes tipo espátula flexíveis. Apoio do nariz policarbonato integrado. Facilidade de utilização com capacete de estaleiro e abafador anti-ruído. Proteções laterais. Armação e lentes de policarbonato. Peso: 25 gramas. Cores disponíveis: Clear (BRAV2IN); Yellow (BRAV2JA); e Smoke (BRAV2FU).



DELTA PLUS

KILIMANDJARO SMOKE

2,80 €

KILIMANDJARO CLEAR

2,40 €

ÓCULOS KILIMANDJARO INCOLORES / SMOKE

Óculos de proteção monobloco incolores com proteções laterais, perfeitos para aplicações em laboratório. Ramos ajustáveis em comprimento para pressão mínima. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Óculos: Policarbonato - Monobloco, Curvas 4, Armação: Hastes - Hastes reguláveis em comprimento - Nylon, Proteção lateral | peso: 71 g. NORMAS: EN166 - 1 FT / FT, EN170 - UV 2c - 1.2, ANSI Z87.1-IMPACT - Z87+, ANSI Z87.1-2003.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



DELTA PLUS

MURIA1

2,50 €

ÓCULOS PANORÂMICOS POLICARBONATO INCOLOR

Óculos panorâmicos policarbonato. Óculos incolores. Armação flexível em PVC. Ventilação directa. Banda elástica tecida. Armações: PVC flexível. Ecrã: Policarbonato.



DELTA PLUS

GALERAS CLEAR

7,00 €

GALERAS SMOKE

ÓCULOS GALERA COM VENTILAÇÃO INDIRETA CLEAR / FUMADO

Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias. Fita de cabeça em garfo que oferece uma pressão baixa e constante durante a utilização sem comprometer o conforto. Leve e robusto, resiste à flexão e à torção. Armação com lente incolor compatível com a utilização de óculos de correção. Ponte nasal flexível para conforto otimizado e compatibilidade com todas as morfologias. Óculos: Policarbonato - Monobloco - Anti embaciamento/Anti riscos (clássico), Curvas 10, Armação: Elástico - Nylon - PVC, peso: 104 g. NORMAS: EN166 - 1 BT / 34 BT, EN172 - UV 5 - 3.1, ANSI Z87.1-IMPACT, CSAZ94.3-20.



3M

S1201SGA-EU

15,88 €

ÓCULOS SCOTCHGUARD S1201SGA SÉRIE 1000

Óculos de Proteção com armação fina, com hastes suaves e com acentuação de cor, para um aspeto elegante e moderno. Lentes resistentes em policarbonato para resistência ao impacto. O Revestimento Anti embaciamento 3M™ Scotchgard™ fornece propriedades anti embaciamento e anti riscos superiores, cumprindo os requisitos de marcação K&N da norma EN166. Leves. Ponte nasal com almofadado suave. Almofadas interiores nas hastes para maior conforto e estabilidade de utilização. Concebidos para serem utilizados com inserções de lentes graduadas 3M Goggle Gear. Cor das lentes transparente. Armação e lentes em policarbonato. NORMAS: EN 166:2001.



SAFETOP®

10130

10,61 €

ÓCULOS PINTHEGA 2 EM 1 POLICARBONATO

Óculos em policarbonato de alta resistência, com haste removível. Ocular em policarbonato, extra grossa, extra resistente. Inclui haste rígida removível e faixa elástica, facilmente intercambiáveis. Indicado para trabalhos contra projeção de partículas em alta velocidade. Filtro UV e contra radiação ótica. Antinevoeiro. Válido para longos períodos de uso. Faixa interna de EVA para evitar a entrada de poeira. Faixas ásperas na extremidade para evitar que os óculos se movam. A haste rígida é ajustável em altura e o elástico em comprimento. Peso 0,072 gr. NORMA: EN166 1F EN170, 2C-1.2.



SAFETOP®

FUMADO

10135

11,22 €

ÓCULOS PINTHEGA 2 EM 1 POLICARBONATO

Óculos em policarbonato de alta resistência, com haste removível. Ocular em policarbonato, extra grossa, extra resistente. Inclui haste rígida removível e faixa elástica, facilmente intercambiáveis. Indicado para trabalhos contra projeção de partículas em alta velocidade. Filtro UV e contra radiação ótica. Antinevoeiro. Válido para longos períodos de uso. Faixa interna em EVA para evitar a entrada de poeiras. Faixas ásperas na extremidade para evitar que os óculos se movam. A haste rígida é ajustável em altura e o elástico em comprimento. Peso 0,072gr. NORMA: EN166 1F, EN172 5-3,1.



3M

2802

11,22 €

ÓCULOS SOBREPOSIÇÃO COMFORT AMARELO ANTI-RISCO 3M

Os 3M™ 2800 Series Óculos de proteção foram concebidos para se ajustarem sobre a maioria dos óculos graduados dos utilizadores com um mínimo de interferência. Oferecem uma cobertura e um campo de visão excelentes, combinados com um nível elevado de proteção contra impacto. Comprimento ajustável das hastes (quatro posições) para um melhor conforto e ajuste. Lentes inclináveis para um ajuste fácil e um conforto máximo. Hastes suaves de baixo perfil para maior conforto e interação mínima com óculos graduados. Lentes inclináveis para um ajuste fácil e um conforto máximo. Hastes suaves de baixo perfil para maior conforto e interação mínima com óculos graduados. Peso 0,085gr. Marcação das Lentes: 2-1.2.3M.1. FT. Material da armação Policarbonato. NORMAS: 3M EN 166 FT CE, CE EN 166:2001.

VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VPM

EPIS

PROTEÇÃO OCULAR



PACAYACLEAR

PACAYASMOKE

10,80 €

ÓCULOS PACAYA CLEAR / FUMADO

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva. Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento. Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas. Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Tratamento anti riscos para aumento da vida útil da lente. Óculos: Policarbonato - Monobloco - Anti embaciamento/Anti riscos (clássico), Curvas 8, Armação: Hastes - Hastes reclináveis - Nylon, Proteção lateral, peso: 52 g. NORMAS: EN166 1 FT / FT, EN170 UV 2c - 1.2, ANSIZ87.1-IMPACT, ANSIZ87.1-2003.



PACAYA LYVIZ SMOKE

PACAYALYVIZ

14,20 €

ÓCULOS PACAYA LYVIZ CLEAR / FUMADO

Óculos de proteção com inserção de espuma amovível, lente com tratamento resistente a óleo e água para uso intensivo em todas as circunstâncias. Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento. Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas. Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Tratamento anti riscos para aumento da vida útil da lente. Óculos: Policarbonato - Monobloco - Anti embaciamento/Anti riscos (clássico), Curvas 8, Armação: Hastes - Hastes reclináveis - Nylon, Proteção lateral, peso: 52 g. NORMAS: EN166 1 FT / FT, EN170 UV 2c - 1.2, ANSI Z87.1-IMPACT Z87+ U6, ANS IZ87.1-2003.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



PACAYACLEAR STRAP

13,40 €

ÓCULOS PACAYA STRAP

Óculos de proteção com inserção de espuma amovível, multiusos, ideal para utilização intensiva. Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento. Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas. Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Tratamento anti riscos para aumento da vida útil da lente. Óculos: Policarbonato - Monobloco, Curvas 8, Armação: Hastes reclináveis - Nylon, Proteção lateral, peso: 52 g. NORMAS: EN166 1 FT / FT, EN170 UV 2c - 1.2, ANSI Z87.1-IMPACT, ANSI Z87.1-2003.



PACAYA LYVIZ CLEAR STRAP

15,60 €

ÓCULOS PACAYA STRAP LYVIZ

Óculos de proteção com inserção de espuma amovível, lente com tratamento resistente a óleo e água para uso intensivo em todas as circunstâncias. Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento. Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas. Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Tratamento anti riscos para aumento da vida útil da lente. Óculos: Policarbonato - Monobloco - Anti embaciamento/Anti riscos (clássico), Curvas 8, Armação: Elástico - Hastes reclináveis - Nylon, Proteção lateral, peso: 52 g. NORMAS: EN166 1 FT / FT, EN170 UV 2c - 1.2, ANSI Z87.1 - IMPACT, ANSI Z87.1-2003.



PACAYAT5

14,20 €

ÓCULOS PACAYA SOLDADURA T5

Óculos de proteção de tonalidade 5 para trabalhos de soldagem de baixa intensidade. Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento. Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas. Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Tratamento anti riscos para aumento da vida útil da lente. Óculos: Policarbonato - Monobloco, Armação: Hastes - Hastes reclináveis - Nylon, Proteção lateral, peso: 52 g. NORMAS: EN166 1 FT / FT, EN169 UV 5, ANSI Z87.1-IMPACT Z87+, ANSI Z87.1-2003.



3M

2805

18,78 €

ÓCULOS SOBREPOSIÇÃO COMFORT

Os 3M™ 2800 Series Óculos de proteção foram concebidos para se ajustarem sobre a maioria dos óculos graduados dos utilizadores com um mínimo de interferência. Oferecem uma cobertura e um campo de visão excelentes, combinados com um nível elevado de proteção contra impacto. Comprimento ajustável das hastes (quatro posições) para um melhor conforto e ajuste. Lentes inclináveis para um ajuste fácil e um conforto máximo. Hastes suaves de baixo perfil para maior conforto e interação mínima com óculos graduados. Lentes inclináveis para um ajuste fácil e um conforto máximo Hastes suaves de baixo perfil para maior conforto e interação mínima com óculos graduados. Peso: 0,085gr. Marcação das lentes: 4-5.3M.1. FT. Cor da lente: Opacidade 5,0 IV. Material da armação: Policarbonato. NORMAS: EN 166:2001.



TOBA 3

9,90 €

ÓCULOS DE SOLDADOR TOBA 3 REBATÍVEIS T5

Óculos de soldadura equipados com lentes rebatíveis incolores/tonalidade 5 para soldagem ocasional. Fita de cabeça em garfo que oferece uma pressão baixa e constante durante a utilização sem comprometer o conforto. Hastes extraplanas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos. Fecho com clipe traseiro com elástico têxtil para fácil instalação e remoção. Óculos: Policarbonato - Bi-ocular, Retos, Armação: Elástico - Nylon, Proteção de sobrancelhas, peso: 157 g. NORMAS: EN166 A F / FT, EN169 UV 5, EN175 F.



PORTWEST

PA30UND

0,69 €

CORDÃO PARA ÓCULOS

Cordão elástico, que se ajusta à preferência do usuário. Um suporte universal para atender a uma grande variedade de armações de óculos. Comprimento ajustável para um ajuste seguro e confortável. Suporte universal para caber na maioria dos óculos. Materiais: Nylon, borracha. (INAO INCLUI ÓCULOS)

VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VFM

EPIS

ACESSÓRIOS



DELTA PLUS

ZIMANO

22,60 €

JOELHEIRA DE GEL

Par de joelheiras de gel universais com revestimento exterior antiderrapante, apto para todos os tipos de pavimentos. Material: Tela Oxford 100% Poliéster. Revestimento de PVC - Tela 100% Poliéster - Revestimento de PVC. NORMA: EN14404, EN ISO 13688. TIPO 1, NÍVEL 2. Tamanho: Único.



DELTA PLUS

M2GEN

12,26 €

JOELHEIRA DE POLIETILENO

Par de joelheiras 20x15cm. Apto para trabalhar em pisos planos. Ideal para edificação e manutenção. Tamanho: Único. Materiais: Espuma de polietileno (100% polietileno). Cor: Preto. Unissexo.



PORTWEST

PW80

19,23 €

CINTO DE POSICIONAMENTO

Cinto de posicionamento de 8" de alto desempenho, oferece um suporte completo para o usuário. Permite um reforço da coluna, suporte ao abdômen e a região lombar. Quatro correias robustas com um reforço elástico proporcionam um melhor encaixe. Suporte para coluna, abdômen e costas. Cinto de 8" polegadas de largura para oferecer suporte total ao usuário. Alças para um melhor ajuste e seguro. Pode ser usado por baixo ou por cima da roupa. Quatro tiras de ligação pesada com elástico reforçado para um ajuste confortável. Não restringe o movimento. Materiais: Látex, Poliéster. Tamanhos: S ao 4XL

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



TURBO®

840

54,88 €

CINTA LOMBAR FRESH-TURBO

Produzido em tecido Fresh-Air incrivelmente respirável. Oferece uma tração regulada que proporciona um elevado nível de conforto. Possui uma membrana flexível com duplo apoio lombar para proteção adicional. Reforço lombar duplo. Sistema de ventilação exclusivo. Alças ajustáveis, para conseguirem garantir uma maior sustentação. Indicado para a prevenção de problemas na lombar. Composição: 50% Borracha + 50% Poliéster. Tamanhos: S a 3XL.



IGNÍFUGA

Buff®

110788.799

43,09 €

BALACLAVA IGNÍFUGA COM PROTEÇÃO DO ARCO ELÉTRICO

Balaclava ignífuga e antiestática. Ideal para trabalhos relacionados com a indústria eléctrica. Atividades de alta intensidade. Protege dos riscos térmicos derivados do arco eléctrico. Proteção do calor, chamas e perigos térmicos. Projetado para eliminar a humidade de maneira eficiente e rápida. Tamanhos: Único. Materiais: 44% m-aramida + 42% viscose fr + 6% tencel -3% p- aramida + 3% fibra anti estática + 2% elastano.



FLUORESCÊNCIA

IGNÍFUGA


Buff®

120702.117

28,82 €

BALACLAVA IGNÍFUGA SOLID

Balaclava ignífuga, ideal para indústria química e petroquímica, militares e forças armadas. Protege toda a cabeça do calor, chamas e riscos térmicos. Projetado para eliminar a humidade de maneira eficiente e rápida. Ideal para atividades de alta intensidade. Propriedades antiestáticas. Tamanhos: Único. Materiais: 69% modacrílico + 28% viscose fr + 3% fibra anti estática.




157015

4,80 €

FITA DE MARCAÇÃO DE POLIETILENO

Especificações: Altura: 7cm, Comprimento: 200m, Espessura: aproximadamente 0,027 mm, Embalado em caixa de papelão, Cor: vermelho, branco.



157017

4,80 €

FITA DE MARCAÇÃO DE POLIETILENO

Especificações: Altura: 7cm, Comprimento: 200m, Espessura: aproximadamente 0,027 mm, Cor: preto, amarelo.



80005-00

87,60 €

BOBINA DE PANO ABSORVENTE UNIVERSAL

Os absorventes universais zetSorb® absorvem e retêm óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e água. É reutilizável, pode drenar o produto absorvido e reutilizar o absorvente. Não é inflamável. O material zetSorb® Universal absorve água, mesmo quando completamente embebido em líquidos. Alta capacidade de absorção química. Composto por material de microfibra de polipropileno. Pode ser drenado através de um rolo simples para ser reutilizado, proporcionando economia de custos e redução de desperdícios. O Resíduos ecológicos; Não são gerados gases tóxicos quando eliminados (por combustão). A fibra não-tecida desaparece deixando pouco ou nenhum resíduo, apenas uma proporção de 0,05% do seu peso. 300 g/m².




80080-00

184,15 €

BOBINA DE PANO ABSORVENTE DE HIDROCARBONETOS

Os absorventes ZetSorb® absorvem e retêm óleos, lubrificantes, combustíveis e outros produtos químicos não solúveis em água. É reutilizável. Não é inflamável. O material ZetSorb® flutua na água, mesmo quando completamente impregnado de substâncias não aquosas. Alta capacidade de absorção química. Não absorve água. Composto por microfibras de polipropileno. Pode ser drenado através de um rolo simples para ser reutilizado, proporcionando economia de custos e redução de desperdícios. Resíduos ecológicos; Não são gerados gases tóxicos quando eliminados (por combustão). O zetSorb é à prova de fogo (não produz chamas), o que evita o risco de incêndio. 300 g/m². Bobina 80006-00 com pré-corte.



50-3072

51,02 € / Metro

MANTA DE SOLDAGEM DE FIBRA DE VIDRO DOURADA LAVASHIELD® ± 550°C - ROLO DE 45 METROS

Manta de soldagem confeccionada em fibra de vidro com ± 1.000 gramas/m², com revestimento na cor ouro/amarelo com de um lado revestimento acrílico e do outro lado revestimento de neopreno. Manta projetada para suportar uma temperatura de ± 550°C. A largura da manta por metro é de aprox. 1,8 mt.



44-7110

7,52 €

PORTA ELETRODOS

Saco de elétrodos com sistema de suspensão. A preencher com máx. 2kg. Elétrodos. Construção em pele dupla. KEVLAR® 3 camadas.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VFM

EPIS

ACESSÓRIOS



120161

9,15 €

CONE SINALIZAÇÃO 100% POLIETILENO - 50CM

Cone de sinalização em polietileno com altura cm 50, base plástica preta, Cor: branco e laranja.



120160

4,92 €

CONE SINALIZAÇÃO 100% POLIETILENO - 30CM

Cone de sinalização Polietileno com altura cm 30, base plástica laranja, Cor: branco e laranja.

EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



165010

10,97 €

POSTE DE DELIMITAÇÃO DESMONTÁVEL

Coluna em plástico completo com base de cimento revestida com plástico à prova de choque. Altura 90 cm, Cor base: preto, Cor: vermelho, branco.



120104

31,30 €

CORRENTE DE SINALIZAÇÃO NEWTEC - 25METROS

Corrente sem soldas, resistente às intempéries, leve, lavável, flutuante. Dimensões: 39 x 24 mm - ø6, Peso x metro: 70 g de Cor: vermelho, branco.



111010

15,04 €

MALA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO

Contém o equipamento para operações de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros para pequenas feridas ou para guardar em carros particulares. Dimensões: 25 X 17 X 7,5 cm. Cor: verde.



111071

12,19 €

MALA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO

Contém o equipamento para operações de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros para pequenas feridas superficiais ou para guardar em carros particulares. Dimensões: 23 x 17 x 4 cm. Cor: laranja.



111072

30,49 €

MALA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO

Contém o equipamento para operações de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros para pequenas feridas superficiais ou para guardar em carros particulares. Com suporte de parede. Dimensões: 32 x 23 x 9 cm. Cor: laranja.



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS:
(+351) 229 605 437



VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS